

# 水果烘干机 水果烘干机烘生姜片 群英热能科技

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水果烘干机 水果烘干机烘生姜片 群英热能科技  |
| 公司名称 | 山东群英热能科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省临朐县城南临九路9号           |
| 联系电话 | 15866140596 15866140596 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东群英热能科技有限公司

### 热风循环烘箱主要技术参数及有关说明

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明

### 应用范围

适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如药、生药、中药饮片、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

### 说明

加热热源蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择

使用温度：蒸汽加热50-130℃，可达140℃

用电、远红外温度50-300℃，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择

常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>)

配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h

特殊要求在定货时说明

非标烘箱价格面议

使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明

本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换

烘盘尺寸：460X640X45mm

特点

大部分热风在箱内循环，热，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。

整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

## 塑料烘干机设备-塑料烘干机介绍-群英科技

塑料烘干机介绍塑料烘干机设备主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。我公司生产的系列烘干机针对矿渣、煤渣、褐煤、煤泥等物料进行了研究升级，使之在烘干上述物料的效率得到大幅提升，降低了成本，水果烘干机烘生姜片，提高了生产效率。塑料烘干机塑料烘干机主要用于烘干：矿渣、煤渣、水渣等湿性大、比重大的物料。该矿渣烘干机与同类型烘干机设备对比具有：

- 1、塑料烘干设备处理量比较大，水果圣女果烘干机，抗过载能力强，燃料消耗少，能直接降低烘干成本。
- 2、塑料烘干机在设计时为了达到较佳的烘干效果，采用顺流干燥方式，物料与热源气流由同一侧进入烘干设备，矿渣烘干机出口温度低，热。
- 3、塑料烘干设备在内部结构上实现了创新，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，解决了筒体内壁的粘结现象。
- 4、新一代塑料烘干机使用了新型的给料、排料装置，杜绝了矿渣烘干设备给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，有效降低了除尘设备的负荷。
- 5、该型塑料烘干设备可满足不同用户对多种矿渣类物料的烘干后粒度和水分要求。

木材真空干燥是把木材堆放在密闭容器内，在低于大气压力的条件下，进行干燥的方法。在真空条件下，水的沸点降低，蒸发速度加快，从而可在较低的温度下加快木材的干燥速度。木材在干燥过程中，一方面表面水分向周围空气中蒸发；另一方面内部的水分不断地向表面移动。所以要加快干燥速度，必须设法加快木材内部水分的移动速度。此外，真空条件下，水的沸点降低，引起木材内部水分蒸发速度加快，木材表面的含水率梯度增大，防止木材表面水分剧烈蒸发木材表面开裂。木材表面水分

剧烈蒸发的同时，要吸收大量的汽化热，引起木材表面的冷却。这些因素都加速了木材内部水分向表面的移动。

真空条件下，干燥装置内空气稀少，不能采用通常的加热方法。为解决真空干燥时对木材的加热问题，采用高频不断加热的方式抽真空干燥。高频真空干燥可消除常压干燥情况下容易产生的表面硬化开裂现象。高频真空干燥木材内部和表面之间压力差较大，在压力梯度作用下，水分很快移向表面，同时能提高干燥速率，食品水果烘干机，缩短干燥时间，降低设备运转费用。此外，在低压条件下，水果烘干机，干燥介质中的氧气稀少，因热作用与氧化作用引起的物料变色少，基本上可以保持物料的天然色泽。

因此，高频真空干燥设备是一种快速的干燥设备。更是一种环保的干燥设备。

水果烘干机-水果烘干机烘生姜片-群英热能科技(推荐商家)由山东群英热能科技有限公司提供。“空气能热泵烘干,空气能供暖设备,空气能热水器等设备”就选山东群英热能科技有限公司(www.sdqunyingcal.com)，公司位于：山东省临朐县城南临九路9号，多年来，群英热能科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群英热能科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.kongqinengcainuan.com)还是从事山东三联供空气能供暖设备，制冷制热一体供暖设备，环保节能供暖设备的厂家，欢迎来电咨询。