

唐河防静电环氧自流平验收规范 优斯福建材

产品名称	唐河防静电环氧自流平验收规范 优斯福建材
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

环氧地坪漆涂装出现粗糙现象有以下几个方面的原因：

一、施工环境和环氧地坪漆漆膜干燥过程中的环境不干净，灰尘多，唐河防静电环氧自流平地面，使灰尘落在还处于流平阶段的漆膜上，终导致灰尘黏附于地坪漆涂膜上而使涂膜出现粗糙现象。

二、环氧地坪漆涂料涂装前没有过滤，混入机械杂质，这些机械杂质与涂料一起被涂装在了被涂物上，当涂膜干燥后机械杂质就突显在地坪漆涂膜上了，后导致涂膜出现了粗糙的现象。

三、由于聚氨酯环氧地坪漆涂料是双组分或多组分涂料，又属于化学固化型涂料，所以当涂料混入固化剂后，涂料就开始起化学作用，地坪漆涂料黏度就慢慢升高，到特定时间后就开始胶化，直接后固化成膜。当涂料开始胶化仍继续施工时，地坪漆涂膜就可能出现粗糙了。

四、施工现场温度太高，稀释剂挥发太快，环氧地坪漆涂料涂到被涂物上已经没有流平的时间就已经开始固化，因此就会出现粗糙的现象。

出现粗糙现象如何解决呢？

做好施工现场和待干现场的清洁工作，杜绝灰尘对环氧地坪漆漆膜的污染。涂料施工前，按产品说明书要求，调配好（按各组分的配比如好涂料，再用稀释剂调整到适合施工的黏度）地坪漆涂料后，用120目纱布把涂料过滤后再施工，即可避免由于机械杂质所引起的促擦现象了。

环氧地坪漆涂装前，根据涂料的可施工时间计算好涂料的用量，再进行涂料配比和稀释等后续工作，用多少配多少，不能多配。如发现有胶化的地坪漆涂料就不能再用。换用适合口径的喷枪，调整好空气压

力和适宜的喷涂距离等。换用慢干的高沸点稀释剂。

处理好下层，从底层开始就要按施工要求做好，中层要杜绝粗糙现象，面层施工前一定要把中层清理干净，确认无灰尘后再施工，这样就可以解决环氧地坪漆该类的粗糙现象了

环氧地坪漆的种类

1、环氧地坪漆：由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂混合经加工而成，这种地坪漆和混凝土基层黏结力好，具有耐擦洗、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、整洁等特点，应用场所广，唐河防静电环氧自流平，比如：汽车修理厂、化工厂、地下停车场等。

2、环氧防静电地坪漆：是一种具有恒久不变的防静电功能，这种地坪漆可以减少静电的产生，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需要防静电场所。比如：电子厂、精密仪器通讯行业等。

3、环氧自流平地坪漆：一种高洁净度，符合GMP标准、耐磨性和抗冲击性能优异，美观、装饰性好的地坪漆，一般厚度是(2-5毫米)。主要应用在制药厂、电子厂实验室等。

4、环氧彩砂地坪：以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的有机聚合物地坪系统，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂按特定级配与环氧树脂现场摊铺合成，形成丰富多采的装饰色彩及图案，唐河防静电环氧自流平验收规范，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑等优点，被誉为“彩砂无缝硬地毯”，在烟厂、重载车间等使用较多。

5、环氧不发火地坪漆：有特殊功能性的产品。该系统在使用中产生撞击或者具有摩擦不发火的特性，同时具有耐磨与防滑性能，主要场所有厂车间及库房，厂家车间及库房。

6、环氧砂浆地坪：也称可载重地坪，具有较好的拉伸强度和硬度以及很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。它所使用的场所就是那些地面承受压力比较大的场所，比如：有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地。

工厂地坪漆施工时的注意事项

1、地坪漆施工前我们可以用2m直尺对地面进行测量，并且要记录好间隙差，对地面不平的地方及时做好修补。

2、施工前还有做好地面的养护，一般夏天的地面养护时间为七天，冬天或者比较潮湿的天气，地面养护的时间为10天，在进行施工前我们还要做好地面的含水量检测。

3、为了避免出现起砂等涂膜缺陷，我们还需要对混凝土进行强度检测，如果混凝土的强度比较差，我们可以使用将无溶剂底涂层稀释再进行打底的方法来加强混凝土的强度。

4、施工前我们我们还要确保施工环境的洁净和封闭，也不能在过冷或者于潮湿的天气下施工。

5、在施工的时候，我们先检查好施工工具是否齐全，是否可以正常运行，在进行材料配比的时候要做到精准，唐河防静电环氧自流平厂家，搅拌要均匀。

6、工人在施工时带好口罩，在涂抹涂层的时候它的厚度要均匀等到固化之后，才能进行下一道程序。在喷涂的过程中要进行适当的通风，并且要严禁烟火，注意保持施工环境的洁净。

7、施工完成之后，地坪漆涂层还需要保持24小时的固化时间，3天之后还要对它进行验收，地坪漆在使用过程中还要注意保养，定期进行检查，如果有破损要及时报修。

唐河防静电环氧自流平验收规范-优斯福建材(推荐商家)由十堰市优斯福建材有限公司提供。唐河防静电环氧自流平验收规范-优斯福建材(推荐商家)是十堰市优斯福建材有限公司(www.yfdp.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：单总。