

复合肥造粒设备售卖 复合肥造粒设备 泰安宏鑫环保肥料设备

产品名称	复合肥造粒设备售卖 复合肥造粒设备 泰安宏鑫环保肥料设备
公司名称	泰安宏鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路195号
联系电话	13905485429

产品详情

有机肥转鼓烘干机的设计和选用原则

有机肥转鼓烘干机的设计和选用主要决定于所处理物料性质、湿含量等项。其基本原则为：

(1) 成膜不均匀的物料宜选用带压辊的单鼓烘干机，复合肥造粒设备规格，因为压辊有助于物料在转鼓外壁上均匀布膜。

(2) 需控制温度的物料宜选用双鼓烘干机，特别是热敏性物料和无水化合物。

(3) 烘干过程中粉尘大、汽化的溶剂需回收的或与空气接触的材料宜选用带密闭罩的转鼓烘干机。

(4) 烘干过程中易产生结晶的材料宜选用对鼓烘干机，以免结晶粒度大于鼓间隙产生附加压力。

(5) 带状材料宜采用多鼓烘干机。

有机肥设备在农业生产中的作用

随着农业现代化的不断发展，有机肥设备在农业生产中的作用重新受到重视，用有机肥种出的农产品口感佳，能够有效保持瓜果蔬菜等本身特有的营养和味道。有机肥料不仅可以阻止生态环境的恶化，提高环境质量，而且在农业生产方面也发挥着巨大的作用。

畜禽粪污如果利用好了，是重要的资源。培肥地力，发展有机农业离不开有机肥，要充分利用制作有机肥还田，沼气发电等都可以以畜禽粪污为原料，复合肥造粒设备，这些都完全契合绿色发展的时代要求和方向。

畜牧业为城乡居民肉蛋奶供应提供有力保障，为农民增收、保障就业做出很大贡献。这是畜牧业的基本面或者说是根本。而发展有机农业离不开有机肥，畜禽粪污也是清洁能源的重要原料，要充分利用制作有机肥还田，沼气发电等都可以以畜禽粪污为原料，这些都完全契合绿色发展的时代要求和方向。

有机肥造粒设备

转鼓式造粒机，机内通入蒸气、气体氨或加入磷酸或氮溶液、磷氨料浆、重钙料浆，在筒内完成化学反应和供热的复混肥造粒过程；或者补充少量水分的复混肥冷造粒过程。把需成粒的物料通过筒体的旋转运动，复合肥造粒设备售卖，在筒体没料产生滚动旋转，在一定的湿度、温度下粘聚成球，完成制球工序。

有机肥的制造和生产更适合圆盘造粒机。由于原料大部分是由发酵后的有机质组成。所以。生产成粒过程中并不需要化学反应。更无须蒸汽介入。只需把水雾化即可。

其原理就是通过圆盘的旋转。使物料在盘体内自然滑落。形成颗粒。就像滚雪球一样。慢慢形成颗粒。有机肥的原料多样化。其中：养殖场所产生的畜禽粪便。污水厂产生的城市污泥。还有生活垃圾。餐厨垃圾。都是生产有机肥很好的原料。我们国家对有机肥有了新标准。其中有机质（以干基计），% 25.0 25.0 水分，% 30.0 15.0 pH值 5.5~8.5 5.5~8.5 粪大肠菌群数，复合肥造粒设备型号，个/g(mL) 100 100 蛔虫卵率，% 95 95 4.4生物有机肥产品中As、Cd、Pb、Cr、Hg含量指标应符合NY/T 798—2004中4.2.3的规定。4.5若产品中加入无机养分，应明示产品中总养分含量，以（N P2O5 K2O）总量表示。

有机肥的生产工艺。

有机肥生产必须经过 发酵。粉碎。混合。造粒。烘干。冷却。筛分。的过程。

其中发酵过程和粉碎过程尤为重要。为有机肥提供原料。只有原料好。造出来的有机肥才能质量过关。经受用户的考验。

生物有机肥项目建设期短、投资回报高、风险小、回收期短，一般一年收回投资并当年产生盈利。

一般，生产工艺设计包括：

复合肥造粒设备售卖-复合肥造粒设备-泰安宏鑫环保肥料设备由泰安宏鑫环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安宏鑫环保科技有限公司（www.hongxinhuabao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

