

# 西奥电梯价格 西奥电梯 泉冠电梯品质值得信赖

产品名称	西奥电梯价格 西奥电梯 泉冠电梯品质值得信赖
公司名称	福建泉州泉冠电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万福路24号C栋501室
联系电话	13905980237 13905980237

## 产品详情

电梯的钢丝绳是否会断？

国内市场钢丝绳主要品种，依据钢丝绳使用工进行选用

1、磷化涂层钢丝绳(中国专利)，钢丝经过锰系或锌锰系磷化处理，钢丝表面非常耐磨，有抑制微动磨损的发生，是光面钢丝绳的升级换代产品，在大气环境中使用寿命远远超越同结构光面钢丝绳，包括进口的光面钢丝绳(目前磷化绳疲劳寿命是光面绳2-3倍左右，以后随着对耐磨磷化液的研究深入可能还可以大幅度提高，可通过疲劳试金对比疲劳寿命长短。

磷化膜3-60克米<sup>2</sup>，钢丝磷化后不进行按域加工?直持總制钢丝绳，注意:不能将持拔裁用锌系磷化与制绳钢丝锰系磷化。该项技术几乎适用于所有种美钢丝绳品种，如电梯鬼引钢丝绳、重要用途钢丝绳、矿山钢丝绳等。

2、镀溶钢丝绳，包括热镀?电镀锌，直升式热镀锌钢丝锌层较厚，锌层越厚则防蚀能力越翅强使用时间越长，西奥电梯，电裤转较。淡水或海水中均应选用热糖容钢丝绳。由于磷余层具有一定的防蚀性能，锰系磷化涂层钢丝绳冕可以代替帝分品种的薄锌层镀锌钢丝绳使用，如大气环境但空气潮湿的高温环境。

泉州泉冠电梯品质保证，欢迎来电咨询！

别墅电梯的钢丝绳安装的重要条件

一、别墅电梯厂家应该及时的检查钢丝绳。电梯钢丝绳所处状况的好坏直接关系着设备和乘客的安全，心须引起足够的重视，工作中应仔细观察和慎重查，其检查内容:

- 1.检查断丝的根数、部位和捻距断丝情况
- 2.钢丝绳直径变细情况，除目测外定期用游标卡尺测绳径和磨损情况
- 3.检查家用别墅电梯钢丝绳的张力，各绳张力相互差值不应超过5%;
- 4.钢丝绳的润滑、清洁和锈蚀情况
- 5.绳头及其组合情况，全长有无其它异常情况如绳的异常伸长变化等。

泉州泉冠电梯品质保证，欢迎来电咨询！

一、电梯不能超载，西奥电梯怎么样，当电梯报警时，就应该主动退出，等下一趟再乘，西奥电梯价格，电梯超载是很危险的。

二、当电梯门快关上时，千万不要强制冲进电梯，阻止电梯关门，切忌一只脚在内一只脚在外停留，这样会受到伤害。电梯门即将关闭时，严禁用手伸入门间隙尝试使电梯重开门。与电梯门保持距离，开关门时要特别注意防止衣物或其他随身物品被电梯门挤住。

三、电梯在正常运行时，千万不要去按应急按钮，否则会给您带来不必要的麻烦。需要电梯门保持开门状态，应该按住开门按钮，如果自己需要搬运物品，西奥电梯加工，可以请求其他乘客帮你按住开门按钮。

四、乘坐电梯时，如果电梯门没有关上就运行，这说明电梯有故障，乘客不要乘坐，同时向维修人员报告。

五、来到电梯前，乘客首先看看是否挂有“停梯检修”标志。如果电梯在维修，应挂有这种标志，乘客不要乘坐。

六、发生火灾时，应将电梯停在火势或烟火未蔓延的楼层，乘客禁止使用电梯逃生，而要从楼梯安全出口处逃生。七、电梯运行中万一出现故障时，乘客不要惊慌，应按对讲或警铃按钮通知维修人员救援，不要乱按，等待是保障安全的明智选择。八、电梯停稳后，乘客进出电梯时应注意观察电梯轿箱地板和楼层是否水平，如果不平，说明电梯存在故障，应及时通知检修，以保障乘客安全。九、搭乘电梯时，请勿在电梯内嬉戏、跳动、打闹、以免影响电梯正常运行；禁止在电梯内吸烟、乱扔杂物，保持电梯的清洁通畅。

十、电梯应定期有合格专业厂商保养、检查；发现电梯故障及时通知物业管理公司。

泉州泉冠电梯主营：观光电梯，载货电梯，病房电梯，泉州电梯的安装维修！有需要了解咨询可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来到咨询！

西奥电梯价格-西奥电梯-泉冠电梯品质值得信赖由福建泉州泉冠电梯有限公司提供。福建泉州泉冠电梯有限公司（[www.fjquanguan.cn](http://www.fjquanguan.cn)）在电梯及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泉冠电梯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡先生。