

电子高纯水设备多少钱 北京共创富来 北京高纯水设备多少钱

产品名称	电子高纯水设备多少钱 北京共创富来 北京高纯水设备多少钱
公司名称	北京共创富来节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永乐经济开发区恒业三街17号
联系电话	13331005950

产品详情

纯水设备的保养和说明

- 1、每天的工作完毕之后对设备进行线上清洗处理，将设备内部的剩余的水、污染物等冲洗干净之后停机。
- 2、制定设备的清洗规格表，北京高纯水设备多少钱，定期要对设备的过滤网、过滤器、PP滤芯、渗透膜进行清洗。
- 3、每天对纯水设备进行检查，记录设备状态，避免出现一些滴漏现象并及时处理。
- 4、水管接头定期检查是否损坏或者松动，在冬天的时候注意防冻处理，定期检查水泵、高压泵的运行状况。
- 5、如果设备产水水质出现不达标的情况，首先我们要对设备进行停机，将操作模式改为手动启动模式，工业高纯水设备多少钱，检查原水水质情；然后对设备的各个部件进行检查，如果没有专业的操作技术不要对设备进行拆解检查，避免出现不可逆故障，对设备的故障进行记录并通知相关维修人员对设备进行检修。

想要了解更多高纯水设备的相关内容，请及时关注共创富来网站。

高纯水设备简介

高纯水设备是应用在反渗透系统之后，实验室高纯水设备多少钱，取代传统的混合离子交换技术生产稳定的去离子水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点：

水质稳定

容易实现全自动控制

不会因再生而停机

不需化学再生

运行费用低

厂房面积小

无污水排放。

共创富来——专业生产、销售高纯水设备，电子高纯水设备多少钱，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

高纯水设备工作原理

- 1.水进入 EDI 系统，主要部分流入树脂/膜内部，而另一部分沿模板外侧流动，以洗去透出膜外的离子。
- 2.树脂截留水中的溶存离子。
- 3.被截留的离子在电极作用下，阴离子向正极方向运动，阳离子向负极方向运动。
- 4.阳离子透过阳离子膜，排出树脂/膜之外。
- 5.阴离子透过阴离子膜，排出树脂/膜之外。
- 6.浓缩了的离子从废水流路中排出。
- 7.无离子水从树脂/膜内流出。

期望大家在选购高纯水设备时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多高纯水设备的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

电子高纯水设备多少钱-北京共创富来-北京高纯水设备多少钱由北京共创富来节能环保科技有限公司提供。北京共创富来节能环保科技有限公司(www.gcfllhb.com)在生活饮用水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,北京共创富来一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:郭经理。同时本公司(www.gcfllqzs.cn)还是从事去离子设备,去离子设备厂家,去离子设备公司的厂家,欢迎来电咨询。