

## 内嵌式医用保暖柜

产品名称	内嵌式医用保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

内嵌式医用保暖柜厂家简介：-北京福意电器有限公司是药品冰箱，-20 冰箱，恒温恒温柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜销售企业。&nbsp;公司总部位于北京，主要产品能满足医疗、科研实验室等不同域的要求。&nbsp;公司依靠稳打实干抓住市场，利用营销拓展市场，凭借优良服务巩固市场，立誓创造一优良品，提供服务，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。作为从事医疗、实验室恒温箱、干燥柜、的企业，诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、取得了良好的。

内嵌式医用保暖柜参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

## 内嵌式医用保暖柜适用范围

### 内嵌式医用保暖柜适用范围：

福意联销售内嵌式医用保暖柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。内嵌式医用保暖柜适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品服务。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。内嵌式医用保暖柜有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、注射液、造影剂、透析液、B超液等。

内嵌式医用保暖柜用途：福意联内嵌式医用保暖柜是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。内嵌式医用保暖柜适用于医用手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。内嵌式医用保暖柜常见于伏液、生理盐水，，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

### 内嵌式医用保暖柜产品特点：

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良。

、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

、具有锁功能，防止温度原有值设定的改变 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司作为一家销售医疗恒温、冷藏的涉笔供应商，福意联一直秉承“坤厚载物，德合无疆”的经营理念，坚守“诚信，良心”的做事原则，为内的客户提供“优良的、可信赖的产品和服务”，并衷心希望与您精诚合作，共创双赢！一起为促进中国医疗的发展而共同努力！在吸收采纳市场用户的反馈建议中不断完善产品的品种和服务，业务不断扩大，福意联以齐全的商品种类、优良的商量、合理的价格、多样的订购方式、快捷的的服务和广泛的信誉赢得了新老客户的大力优良

和一致好评，也创造了很好的经济效益和社会效益。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。