

防爆检修箱BXX系列 IIB级 IIC级

产品名称	防爆检修箱BXX系列 IIB级 IIC级
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

BXX防爆检修箱适用范围

- 1、适用于1区、2区危险场地。
- 2、适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

BXX防爆检修箱产品特点

- 1、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；也可定做成钢板焊接材质、不锈钢材质。

2、主腔内装塑壳或小型断路器以及其他元件。增安腔用于接线，表面装防爆按钮、防爆指示灯以及防爆插销插座。也可按客户要求装防爆腔内。

3、防爆软管或钢管布线；

4、可根据用户要求特制

BXX防爆检修箱技术参数

1、执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

2、防爆标志：ExdeIIBT6*ExdeIICT6

3、额定电压：AC380/220V/50Hz

4、主回路额定电流：16A-250A

5、防护等级：IP54、IP65

6、防腐等级：WF1、WF2

7、进线口规格：G1"-G3"

8、出线口规格：G1/2"-G3/4"