

# 白色纳米电气石粉功能效果 熔喷布盐性油性都达标

产品名称	白色纳米电气石粉功能效果 熔喷布盐性油性都达标
公司名称	石家庄文德矿产品有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:铭驰 产地:石家庄 添加量:0.3%-0.5%
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号院付1号
联系电话	15230858878

## 产品详情

白色纳米电气石粉功能效果 熔喷布盐性油性都达标

纳米电气石粉规格参数 ;

电气石有效成分含量 : 99.99% ;

包装规格 : 25公斤/袋 ;

除菌率 : 99.98%

外观 : 白色粉末、灰黑色粉末 ;

负离子电气石常用规格参数；

粒度规格：120目、210目、320目、400目、600目、800目、1250目、2000目3000目 5000目

纳米超细电气粉末主要规格：300纳米、200纳米、100纳米、80纳米,50纳米、30纳米。

块状负离子电气石原矿主要规格：1-2CM、2-4CM、3-6CM、5-8CM。

小型电气石颗粒大小为：3-5目、5-10目、15-20目、20-40目、40-60目。

液态透明电气石水剂：无色透明液体，电气石含量高达99.9%。

提高驻极母粒材料静电性能需要什么途径；

通过添加具有压电效应的天然矿物材料形成电荷。

电气石矿物是矿物学界不能鉴定到的物种，电气石具有独特的结构、复杂的成分、特殊的性质，电气石是自然界为数不多的兼并压电效应与热电效应的晶体。

电气石化学成分非常复杂，它主要由Al、Na、Ca、Mg、B和Fe等元素组成，氟等环状硅酸盐晶体矿物，由岩浆从花岗岩等火成岩层流过时所生成的，由于其结晶中离子晶格点阵对电中性位置偏离而形成了带电性。

白色纳米电气石粉功能效果；

除菌率：99.98%      外观：白色粉末、灰黑色粉末；

规格粒径：60-80纳米；      硬度7.0-7.5；

电气石有效成分含量：99.99%； 包装规格：25公斤/袋；