肇庆遮光胶带 巨原胶粘制品有限公司 遮光胶带定做

产品名称	肇庆遮光胶带 巨原胶粘制品有限公司 遮光胶带定做
公司名称	东莞市巨原胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号
联系电话	13509231171

产品详情

美纹纸胶带其初粘性好,而且使用有没有残胶,非常适用于喷漆,烤滓涂装遮蔽或电子行业等,能够将被粘物良好的保护起来。

其拥有柔韧性、抗撕性、抗油性的特点,非常适用于潮湿地带,有防止油漆剥落的作用。

其实美纹纸胶带就是起到一个遮蔽作用,比如在喷油漆的时候你不想有一块地方喷到,遮光胶带厂家,那么就你可以在这个地方粘上美纹纸胶带。

这样就可大胆的施展,就算刷到美纹纸胶带上也无所谓。美纹纸胶带也分低、中、高温三种类型,主要是胶水的区别。

不同的美纹纸胶带就会有不同的耐温等级,其价格都是不一样的。

使用遮蔽胶带。使用吹风机加热泡棉双面胶,然后将一条遮蔽胶带放置在其上方(请抓紧遮蔽胶带一角)。将遮蔽胶带从墙壁上撕下来,遮光胶带定做,可能需要重复操作多次(每次使用一条新的遮蔽胶带),遮光胶带订制,才能够完全清除泡棉双面胶带。

使用钓鱼线或牙线。该方法适用于双面泡棉胶带,这种胶带比一般胶带粘得更紧。使用双手拉紧一段钓鱼线或牙线,先将线放置在胶带上方,然后拉紧线,使其紧贴墙壁。该方法应该能够将大部分胶带清除

高温胶带主要用于电子工业用途,耐温性能通常在120度到260度之间,常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、印刷电路板及高温处理遮蔽。高温胶带热稳定性好,可长期在200下工作,短时间可经受260高温。柔软耐撕,肇庆遮光胶带,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,

不留残胶。机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。

肇庆遮光胶带-巨原胶粘制品有限公司-遮光胶带定做由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨原胶粘制品有限公司(www.dgjuzhuan.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!