半固态调味品灌装机图片 东正调味品灌装机 南昌调味品灌装机

产品名称	半固态调味品灌装机图片 东正调味品灌装机 南昌调味品灌装机
公司名称	青州市东正包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市(东十里社区)东坝工业路889号
联系电话	15866112929 15866112929

产品详情

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}{醋灌装设备}{酱油灌装机}{料酒灌装机}

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}{醋灌装设备}{酱油灌装机}{料酒灌装机}

全自动酱油灌装线(醋)适用范围:玻璃瓶装酱油醋灌装线属于油类生产线系列,广泛适用于橄榄油、酱油、醋、蒜蓉酱等小型加工生产量。

全自动酱油灌装线(醋)功能特点:玻璃瓶装酱油醋灌装线是由全自动理瓶机、灌装机、压盖机、全自动定位立式圆瓶贴标机组装而成生产线,可以完成理瓶、灌装、自动上下盖、压盖、贴标等工序

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

- 1、微电脑计量,白醋调味品灌装机,参数可调整、误差可自动修正。
- 2、充填螺旋可更换,包装范围广,南昌调味品灌装机,精度更高。
- 3、充填目标值一键设定,操作简单。
- 4、可根据需要选配自动供料装置及封口设备,可增添套袋装置和防漏装置。

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

计量方式:螺杆定量

包装重量:1-500克(更换螺旋附件)

包装精度: ±1%

充填速度:20-40瓶/分钟

电源:3相/380伏50-60Hz

整机功率:1.2千瓦

压缩空气压力:5-8千克/平方厘米

压缩空气用量:0.05立方米/分钟

整机重量:220千克

主机尺寸:2000*850*1850毫米

{调味品灌装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}{醋灌装设备}{料酒灌装机}

CFP-24型全自动负压灌装机主要特点:该机采用灌装阀,大功率真空泵,保证灌装后液位一致;灌装时密封瓶口,酱油调味品灌装机,液体延瓶壁下流,有效控制了灌装时液体冲击引起的泡沫,半固态调味品灌装机图片,防止液体外溢。

DZS-8型全自动柱塞式粘稠液体灌装机广泛用于润滑油、麻油、食用油、蜂蜜等油脂类液体以及蚝油、果酱、甜面酱、辣椒酱等粘稠度高的各种酱类调味品,应用十分广泛。本产品可根据客户生产量要求,提供4头、8头、12头、18头等各种型号设备供客户选择。

半固态调味品灌装机图片-东正调味品灌装机-南昌调味品灌装机由青州市东正包装机械有限公司提供。 行路致远,砥砺前行。青州市东正包装机械有限公司(www.qzdzjx.com)致力成为与您共赢、共生、共 同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!