

石油振动筛 创佳 齐全 振动筛

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 石油振动筛 创佳 齐全 振动筛 |
| 公司名称 | 新乡市牧野区创佳振动机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:创佳 型号:齐全 别名:振动筛 |
| 公司地址 | 王村镇善河村 |
| 联系电话 | 86 373 3356381 13569859125 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|--|
| 品牌 | 创佳 | 型号 | 齐全 |
| 别名 | 振动筛 | 用途 | 广泛应用于矿山、冶金、 建材、化工、食品、医药 、陶瓷、石英砂、碳黑、 陶瓷、电力、磨料等行业 |
| 筛面层数 | 根据要求 | 筛面长度 | 根据要求 (mm) |
| 筛孔尺寸 | 根据要求 (mm) | 最大入料粒度 | 根据要求 (mm) |
| 重量 | 根据要求 (t) | 产品类型 | 全新 |
| 功率 | 根据要求 | 类型 | 旋振筛 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 | 物料运动轨迹 | 直线振动筛 |

xzs振动筛 设备精良 值得信赖的详细资料：

(一) xzs型旋振筛产概述：

xzs系列三次元振动筛分过滤机因其做三次元筛分运动故而得名,又被称为“旋振筛”。该系列旋振筛的基本原理是通过利用在电机轴上下安装的两个不平衡重锤,将电机的旋转运动转变为一种复杂的水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个三次元运动传递给筛面,使物料在筛面上做螺旋状由里向外的渐开线外扩散运动,旋振筛也因此而得名。旋振筛在筛分物料时,具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,筛分精度高(高达95%),通过调节上、下两端重锤的相位角,可任意改变物料在筛面上的运动轨迹和扩散的快慢,甚至可以让物料在筛面上保持长期的圆周运动。根据旋振筛三次元运动对多种筛分特性通过对上下重锤的角度调节,可以对物料进行精筛分、概率筛分等多种筛分作业。

（二）xzs型旋振筛运动轨迹图:

（三）xzs系列旋振筛产品应用:

旋振筛是一种通用的振动筛分、过滤设备，在粉体、小颗粒以及液体物料都有着良好的应用。我公司生产的xzs系列旋振筛是在多年生产经验和结合客户筛分实际情况的基础上，并借鉴了日本、德国等国家同类产品的技术特点和综合了国内国情而研制成功的一种新型高效筛分设备。该系列旋振筛根据不同的应用分为普通型、闸门型、加缘型以及超声波型等。普通型旋振筛主要针对通用粉体、小颗粒物料的筛分作业。闸门型旋振筛是在实际应用中衍生的一种产品，多用于超轻、超细物料的筛分，用户可以一次投料长久筛分作业，同过控制闸门的开合以达到良好筛分的目的，这种筛分作业多用于中药粉、花粉等行业。加缘型旋振筛是在普通型旋振筛的基础上增大入料口，并通过特殊角度设计以防止液体飞溅的过滤型筛分设备，在油漆、水过滤、纸浆过滤等行业有着广泛的应用。

（四）xzs型旋振筛产品结构图

（五）xzs型旋振筛产品模拟图：

分级筛选模拟图

筛选范围广 三元旋振筛筛选：任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm，过滤最小可至5微米。分级筛选，可筛一至五层筛网，能同时进行二至六个等级的分选或过滤。

筛选杂质模拟图

高效率精确筛分 全封闭结构，粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、自动排放、机内无存料、网架结构无死角、筛网使用面积增加。

固液分离模拟图

特色与优势 子母式、冲压式网架设计，3-5分钟筛网更换即可完成，换网用2人即可，整机、筛网寿命长，耗能少、维修费用低。xzs-b三元旋振筛振动源产生的三次元振动，强大而平稳，设备可安装到任何所需位置且便于移动。

（六）xzs型旋振筛产品技术参数简表：

| | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 型号 | | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 有效筛面直径mm | | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 1886 |
| 有效筛分面积 | | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 |
| 筛网规格 | | 2—500目 | | | | | | |
| 层数 | | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 |
| 功率kw | 振动电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| | 普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |

产品相关关键字：振动筛 旋振筛