

# 普旭真空泵油 常德真空泵油 真空泵厂家

产品名称	普旭真空泵油 常德真空泵油 真空泵厂家
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

## 产品详情

### 真空泵油过滤

灰尘、杂质及被污染的油沉入主油箱底部后，经过回油管流入副油箱经过火离、沉淀，乳化后的油、水、灰尘和杂质沉入副油箱底部由排放阀定期放出.而相对洁净的油则由设于副油箱中上部的真空泵油过滤器过滤后经进油管进入分油腔后供应端盖和泵腔工作。

真空泵油在运用过程中，由于氧化、乳化及外界混入各类杂质等缘由，其中一局部油蜕变，当蜕变成分和杂质多到一定水平时，油的颜色发作变化，黏度和酸值升高了，析出不溶性的树脂状物质，致使真空泵油的蒸气压，性能恶化。此时真空泵油不能继续运用了，必需改换新的泵油。

东莞市海扬真空设备有限公司的产品已经在电子、半导体、包装、印刷、塑料、玩具、橡胶、化工、石油、冶金、制鞋、食品、、制糖、、环保，汽车工业、木工机械及自动化设备等领域得到广泛应用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市海扬真空设备有限公司

使用真空泵油应注意的事项

1、为确保超滤装置的一切正常工作中，在应用及贮运全过程时要避免空气污染物如机械设备残渣及水的进到，以防危害真空泵油的使用期和系统软件的一切正常工作中。

2、残油因此带有很多的空气污染物和脆化物质，会比较严重地危害新油的应用品质和使用寿命，常德真空泵油，因而在换机油时，汽车油箱及燃油管要清理洗净。将新油从泵的呼吸口倒进，合用手迟缓地旋转泵轴，清理泵腔并将残油排空，须反复清洁剂几回。

3、不一样钢号种类的真空泵油的质量不一样，要是互用，将会造成柴油品质的转变，因而不一样种类的真空泵油不可以互用。

4、水蒸汽和有腐蚀汽体时，应用后应勤查验，当柴油产乳状液或稀释液到危害泵的密封性特性时，爱发科真空泵油，就应当换机油。

5、真空泵在应用的那时候，在真空泵极易产生凝结水，水和油混一起非常容易使油乳状液霉变，对真空泵造成损害。

东莞市海扬真空设备有限公司的商品早已在电子器件、半导体材料、包装、包装印刷、塑胶、小玩具、硫化橡胶、化工厂、冶金工业、皮革加工、食品类、、制糖、、环境保护，普旭真空泵油，汽车产业、木工设备及自动化机械等行业获得运用。

### 真空泵油性能特性

- 1、较好的抗乳化性能，油水疾速别离
- 2、低饱和蒸汽压，在高温环境下仍坚持高真空度及快抽气速率
- 3、能提供适宜的油膜和光滑性，空气释放性和抗泡性
- 4、高温稳定的根底油及特殊的防锈剂，真空泵油运用周期长并不会产生有害淤渣

### 真空泵油的适用范围

- 1、适用于各品种型真空泵的密封和光滑
- 2、应用于需求透平机油特性的操作，如真空泵、空气压缩机及液压系统等

普旭真空泵油-常德真空泵油-真空泵厂家由东莞市海扬真空设备有限公司提供。东莞市海扬真空设备有限公司（[www.dghaiyang1688.com](http://www.dghaiyang1688.com)）在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海扬真空一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。

