

## 70度防火阀报价 霍尔机电 菏泽70度防火阀

产品名称	70度防火阀报价 霍尔机电 菏泽70度防火阀
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

### 产品详情

关于3C70度防火阀的阀门漏烟量问题：

关于3C70度防火阀的阀门漏烟量问题：

1、阀门漏烟量呈上升的趋势，或许因为当炉内温度升高至必定值时，叶片的机械强度抵达极限。跟着试验的进行，叶片的形变程度不断增大，叶片与外框之间、叶片与叶片之间的缝隙也随之添加，70度防火阀厂家，使得阀门漏烟量升高，此外，高温下弹簧的弹性力下降也有或许导致阀门漏烟量的上升。

2、阀门漏烟量根本坚持不变，或许因为叶片形变到必定程度后，其强度和延伸率改变较小，使得70度防火阀的情况根本保持稳定。

3、阀门漏烟量呈下降趋势，或许因为叶片形变进程还未完毕，70度防火阀生产厂家，叶片的机械强度未抵达极限，使得阀门漏烟量依然下降。

买各类离心排烟风机箱、消声静压箱、防火排烟阀、排烟风机、防火阀等就选霍尔机电，菏泽70度防火阀，厂家直销，没有中间商赚差价。欢迎订购！

关于70度防火阀应该如何选用？

关于70度防火阀应该如何选用？

一、选用首要控制参数为规范等。

二、适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

三、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

四、适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。

五、选用阀门时应留心阀门的功用，如常开还是常闭、主动封闭敞开、手动封闭敞开、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

六、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应选用耐腐蚀的金属材料，并翻滚灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可规范。

70 电动70度防火阀平时在日常运用应该注意什么？

70 电动70度防火阀的主要用途就是设备在通风、空气调节体系的送、回风管道上，往常呈翻开状况，火灾时当管道内烟气温度的抵达70度时关闭，70度防火阀报价，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火的效果。

日常70 电动70度防火阀运用留心事项主要有：当咱们运用70 电动防火阀的时候，70 电动防火阀都会运用探测器会宣告动态和灯光，打印报警内容，将区域内探测器送来的火灾信号转换成声光报警信号，一起输出信号给会合报警控制器。

山东霍尔机电设备有限公司专业生产各类离心排烟风机箱、消声静压箱、防火排烟阀、排烟风机、防火阀等，质量售后有保证，各种型号齐全，欢迎您来电咨询，期待我们的合作！

70度防火阀报价-霍尔机电(在线咨询)-菏泽70度防火阀由山东霍尔机电设备有限公司提供。“排烟风机,防火阀,正压送风口,静压箱,风机箱等”就选山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com),公司位于:山东省德州市武城开发区,多年来,霍尔机电坚持为客户提供好的服务,联系人:张总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。霍尔机电期待成为您的长期合作伙伴!

