

8吨汽车吊供应商 8吨汽车吊 通达吊车质量可靠

产品名称	8吨汽车吊供应商 8吨汽车吊 通达吊车质量可靠
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

产品详情

8吨汽车吊

汽车吊工作起来效率比较高，但有时会受到地形的限制，主要是用在工程机械上，12吨汽车吊的液压系统是很重要的，具体的保养方法有：

- 1、在汽车吊作业前，要先确定下液压油是否按照规格加足油，如果是低于规定的刻线一下，需要及时补充，加油要经过加油滤网注入。
- 2、12吨汽车吊的滤油器一般工作200小时后，要进行检查，必要的话需要清洗或者更换，应该每半个月清除水分和杂质一次。
- 3、12吨汽车吊的使用环境比较恶劣情况下，油液的更换周期就要缩短，液压系统的阀门已经调整好，所以调整时不能随便触动。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

8吨汽车吊

- (1)应遵守操作规程及交通规则。
- (2)作业场地应坚实平整。

(3)作业前，应伸出全部支腿，并在撑脚下垫合适的方木。调整机体，使回转支撑面的倾斜度在无荷载时不大于1/1000(水准泡居中)。支腿有定位销的应插上。底盘为弹性悬挂的起重机，8吨汽车吊供应商，伸出支腿前应收紧稳定器。

(4)作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿应在无载荷时进行。

(5)起重臂伸缩时，8吨汽车吊哪家好，应按规定程序进行，当限制器发出警报时，应停止伸臂，济宁8吨汽车吊，起重臂伸出后，当前节臂杆的长度大于后节伸出长度时，应调整正常后，方可作业。

(6)作业时，汽车驾驶室内不得有人，发现起重机倾斜、不稳等异常情况时，应立即采取措施。

(7)起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁同时进行两种及以上的动作。

(8)作业后，收回全部起重臂，收回支腿，挂牢吊钩，8吨汽车吊，撑牢车架尾部两撑杆并锁定。销牢锁式制动器，以防旋转。

(9)行驶时，底盘走台上严禁载人或物。

二、汽车吊车的组成

汽车吊车主要由三大部分组成：

1.下车行走部分又（称为底盘）小吨位的汽车吊车一般采用标准的载货汽车底盘，大、中型吨位的汽车吊车则采用专用特质的汽车底盘。

2.回转支承部分。它是安装在下车行走部分上并用以支撑上部回转部分的装置。它通过支承轮或滚子将上车回转部分的各种载荷传到下车行走部分的底架上，以保持上车回转部分围绕旋转轴线正确而灵活地转动，并保证上车回转部分有足够的稳定性。

3.上车回转部分（又称为回转机台）。回转机台上装有起升机构、变幅机构、回转机构机操作室等其他装置。

汽车吊车具有良好的机动性和灵活性，能迅速地从一个工作地点转移到另一个工作地点，且为进行转移和投入工作所需要的准备时间很短，可以较充分地提高吊车的利用率。汽车吊车广泛地应用于建筑工地、露天货场、仓库、车站、码头、车间等各个场所的装卸机安装等工作，在水电工程中也用于浇筑水工构筑物的底层混凝土，还特别适用于工作点分散、货物零星的装卸和安装等作业。

汽车吊车的缺点是在作业时，必须要求有较好的路面条件，而且在进行吊装作业时，几乎都要将支腿放下，从而限制了吊车在吊装作业时的活动范围。

8吨汽车吊供应商-8吨汽车吊-通达吊车质量可靠由济宁鸿通润达机械有限公司提供。济宁鸿通润达机械有限公司（www.htrd966.com）是一家从事“吊车,小吊车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通达吊车”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通达吊车在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

