上海大型轮式洗砂机厂家优惠价格「多图」

产品名称	上海大型轮式洗砂机厂家优惠价格「多图」
公司名称	青州市多利达重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼镇东5公里路南
联系电话	15753637778

产品详情

制砂生产线顾名思义就是一种生产建筑用砂和石料的专用生产线设备。制砂生产线是按照出料类型来定义的,生产出来的成品包括石料和人工砂。制砂生产线主要包括振动给料机,颚式破碎机,制砂机,振动筛,洗砂机等设备。

多利达重工机械有限公司生产的洗砂机(通常又称为轮斗式洗砂机)主要用于通过水流清洗去除砂类产品中粉尘、泥土等杂质。因其外观和原理不同,也被称为螺旋洗砂机,滚筒洗砂机,水轮洗砂机,震动洗砂机等。当洗砂机在工作时,电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,砂石由给料槽进入洗砂机的洗槽中,并在洗砂机叶轮的带动下翻滚,互相研磨,除去覆盖砂石表面的杂质,同时破坏包覆砂粒的水汽层,以利于脱水;同时加水,形成强大水流,及时将杂质及比重小的异物带走,并从溢出口洗槽排出,完成清洗作用。

完整的制砂设备是矿石、机械行业必不可少的装备,只有完整的制砂生产线才能有效的为客户节省资源,制砂设备的每条制砂生产线中的细节都不能出错,各司其职,然而要想洗出高质量的砂石就不能缺少洗砂设备,只有他们结合起来,才能提高成品砂的质量,减少吨成品的能耗,用户经济效益才能提高。制砂生产线通过一系列的制砂设备生产出来不同规格的砂石,通过洗砂设备的洗砂环节的处理,洗出不同层次的砂石,可以使用到不同行业的建筑中,所以制砂设备与洗砂设备缺一不可,相辅相成。

- 1、洗砂机(洗石机)在开机前首先启动制砂机内部的转子,查看机器零件有无异常现象。
- 2、在使用洗砂机时应该注意根据具体的情况来决定,在机械设备上的皮带上安装防护设备后,才可以进行下一步工作。
- 3、洗砂机(洗石机)不得加入超越规则尺度的石料。
- 4、洗砂机(洗石机)工作时不能进行修补及整理工作,禁止开机检修。

- 5、洗砂机(洗石机)应该固定方向旋转,切记不得逆时针旋转。
- 6、在洗砂机(洗石机)工作时,如发现有不正常的震荡或响声时,应当终止加料,待箱内物料排尽后, 当中止电机,停机查看,把故障清理后,才能持续工作。
- 7、洗砂机(洗石机)工作场地不该堆积不同的各种物品,从而使地方宽敞,照明通畅。

排料口有堵塞的情况

这是洗砂机在作业中容易出现的问题,大部分的原因是由于洗砂机的矿浆中的砂石粒度过于细,单次的 给料量又突然加大,导致出料口淤积物料,不利于设备的作业。具体有以下三种原因:

- 1,洗砂机的出料管道不通畅造成旋流器堵塞;进料过快,会使该设备送风口堵塞;与输送设备匹配不当,会造成旋流器力减弱或无风后堵死。查出故障后,应先清通送风口,变更不匹配的输送设备,调整进料量,使机器设备正常运行。
- 2, 洗砂机筛板一旦折断、老化,筛网孔封闭,粉碎的物料含水量过高都会使设备堵塞。解决这些问题则需要定期更换折断和严重老化的筛网,保持设备良好的工作状态,大型轮式洗砂机厂家,查看功率必须和出沙量相配合,并定期检查筛网,这样既可提高生产效率,又可防止洗砂机堵塞,增强了设备的实用性。
- 3,为了防止洗砂机堵塞,在洗砂机进料过程中,要随时注意电流表指针的变化,进料量过大,则电流 表指针偏转角度大,如果超过额定电流,表明电机超载,长时间过载,电机容易烧坏。这是因为洗砂机 进料速度过快,负荷增大,从而造成堵塞。

上海大型轮式洗砂机厂家优惠价格「多图」由青州市多利达重工机械有限公司提供。"挖泥船,挖沙船,淘金船,抽沙船,洗沙机,筛沙机,割草船"就选青州市多利达重工机械有限公司(www.duolidazhonggong.com),公司位于:山东省潍坊市青州市黄楼镇东5公里路南,多年来,多利达重工坚持为客户提供好的服务,联系人:联系电话。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。多利达重工期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.qzhzgy.com)还是从事轮式洗砂机,轮斗式洗砂机,洗砂机价格及图片大全的厂家,欢迎来电咨询。