

商用空气能热泵冷暖机 亿源新能源 衡水市空气能热泵冷暖机

产品名称	商用空气能热泵冷暖机 亿源新能源 衡水市空气能热泵冷暖机
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

众所周知，电地暖虽然设备廉价、加热速度快，可是其“电老虎”的称谓也让许多家庭望而生畏；燃气壁挂炉采暖要比电地暖要好一些，作业费用适中，商用空气能热泵冷暖机，是许多家庭选

择的采暖办法，不过，壁挂炉的热源以为主，大城市有管道还好说，农村地区没有广泛天

管道，就算设备壁挂炉也是巧妇难为无米之炊。再者

气产值还比较低，假如运用

采暖的人群过多，容易发生气荒现象，近几年每到采暖高暖期就经常出现某地无气可用的报道就很好的说清楚这一点；而太阳能采暖虽然

有阳光的状况下是无需耗费电能的，十分环保，空气能热泵冷暖机生产厂家，不过，冬季有阳光的状况下十分少，或许一个冬季三分之一的时刻都没有，其他时刻只能彻底依托电采暖，能耗也是十分大的。

相比之下，空气能地暖就不相同，由所以吸收空气中的热量来制热（冷）的，耗电量十分少，空气又是无处不在的，不管是阴天、雨天、夜晚仍是冬季都不会出现没有

空气的状况，所以在节能的一起，还避免了太阳能“靠天吃饭”的缺陷。此外，空气能地暖空调不燃气，衡水市空气能热泵冷暖机，不会出现的风险，水电分别，也没有漏电、触电的安全风险，为家人的健康和平安供给了保证

空气能热泵设备的几个技术问题

七、首期出资和收回周期怎样？

热泵机组的首期出资会比燃油、燃气锅炉略高，但由于它特别的节能效果，一般会在一年半以内经过节能办法将本钱收回，锅炉等其它供热办法一般运用寿数只要五年，而热泵机组的运用寿数可长达十五年。

八、空气能热泵机组的耗电量一般多少？

空气能热泵机组的热功率一般为300%-500%，以温升40℃核算，出产一吨热水约耗电9-15度。而一般电加热办法需求耗电52度。

九、空气能热泵机组的运用及操作简略吗？

运用非常简略，整个机组选用自动化智能控制系统，用户只需在初度运用时开一下电源，在往后的运用过程中完全完毕自动化作业，抵达用户水温时自动停机，低于用户水温时系统自行开机作业，完全完毕一天24小时随时有热水而不用等候。

十、冬季低温时，热泵机组是否能正常作业？

能。空气能热泵机组具有智能化霜功用，保证机组在低气温环境下安稳作业，它可根据室外环境温度、蒸腾器翅片温度和机组作业时刻等多个参数归纳、智能判别自动进入和退出化霜。

十一、与常规太阳能比较，空气能热泵机组有哪些优势？

优势非常明显，首要体现在四个方面：

1、从出资方面：如抵达相同供水效果，资金投入热泵热水机组比常规太阳能产品少，而且可以运用经济电能，在用电低谷时制热水贮藏。

2、从运用方面：常规太阳能产品受气候影响明显，阴雨天、下雪天、夜晚就不能作业，而热泵热水机组不论阴天、雨天、下雪天、夜晚或阳光明媚都能照常作业，全天候供应热水。

水系统的空气源热泵供暖，是以水作为中心介质进行热量的传递。正常的话，设备都具有防冻功用，在水温低至必定温度时，设备会自动建议，防止设备及管路结冰。

假定气候温度比较低，一旦我们出门时给空气能热泵断了电，那么有或许导致管路内的水温急剧下降，温度过低的话，分体式空气能热泵冷暖机，就有或许冻坏设备，导致设备呈现缺陷。因此，当热泵机组长时间不作业时，比如：常常停电、晚上机组关机、冬季放假、冬季机组不常常运用时，应当将机组、水泵、室外管路内的水全部排空，以防机组冻坏。

3. 冷凝水应妥善处理

空气源热泵在供热的过程中，会有许多的冷凝水排放。假定在冷凝水的排放上略有疏忽，那么冷凝水通过管道往外排，会流到地上上，气温低于零度的话，冷凝水简略结成冰，有或许将排水管冻住，进而沿着排水管往上攀升，究竟导致设备无法正常作业，要定时收拾冷凝水。

因此，冷凝水的管道方位必定要合理地的规划。一可以抬高主机设备方位，正常情况下要求主机距地上高度应不小于30厘米，对于冰雪比较严重的地区，建议至少在50厘米以上；二在主机底盘添加伴热带，

化霜化冰；三、在冷凝水水或化霜水引流管道外壁包裹伴热带，防止结冰。

商用空气能热泵冷暖机-亿源新能源-衡水市空气能热泵冷暖机由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.kqn68.com）有实力，信誉好，在河北廊坊的节能设备等行行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亿源新能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！