

广西黄金麻 绿源石材

产品名称	广西黄金麻 绿源石材
公司名称	宜昌绿源石材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市东西湖区金诚石材城B1区1-5号
联系电话	15872486966

产品详情

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供：毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。

黄金麻干挂如何进行翻新护理？

一、注意清洗翻新过程中使用的水。

在翻新完成后，干挂石材会吸收一部分水分，长时间不进行干燥处理，会造成黄金麻石材发生病变，比如水斑、黄斑、红斑等，严重的话会造成石材晶格里盐变，加速了石材风化使石材浅层盐溶解，会使干挂黄金麻石材破裂。

二、正确的使用防水剂问题。

在安装或者清理黄金麻石材过程中，容易忽略水的问题，尤其是在石材拼接处，没有做防水的处理发生普遍。

三、要定期的对黄金麻干挂进行养护处理。

后一点也是很重要的翻新闻隔的问题，这里建议我们半个月至一个月进行一次养护护理，不管是人流再多还是磨损不是很明显的情况下，如果等到色泽开始退色或者已经出现很明显的划痕时，那时我们在对黄金麻石材进行翻新处理的时候就已经晚了，所以要定期对黄金麻石材进行翻新处理。

宜昌绿源石材有限责任公司专业生产黄金麻石材，芝麻白石材，芝麻灰石材。自有黄金麻矿山0，芝麻白矿山0，芝麻灰矿山和工厂。存有大量荒料，欢迎有需求的客户来我厂参观了解。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及0新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有:芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供:毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。提供花色分别有：大花、中花、小花。被广泛用于广场、车站、飞机场、公园、宾馆、酒店、别墅、市政园林工程、陵园公墓等各类建筑墙体、地面、桌面装饰装修，深得国内外用户青睐。

黄金麻石材圆柱的加工过程：

黄金麻石材作为主流的装饰材料，现在在建筑上使用的范围也是越来越广泛，更多的黄金麻异型逐渐变多起来。黄金麻圆柱就是异型常见的加工种类。黄金麻圆柱的加工需要精细的加工流程才能实现。宜昌绿源石材有限责任公司小编为您总结一下黄金麻石材圆柱加工过程：

一、黄金麻圆柱的磨抛加工。

圆柱的磨抛一般在配有气动或液压加压磨头的车床上进行，磨头上安装的磨料可以快速更换，磨抛圆柱的磨料通常为圆环型，采用端面与圆柱接触，线磨抛方式。由于磨抛时的磨削力远小于成型切割时的切削阻力，所以装夹磨抛圆柱时，在床头箱一端，只使用中心孔支承即可。

由于栏杆柱、花瓶等制品的轮廓线凹凸变化起伏大，使用上述圆环型磨料很难磨抛加工，所以目前仍使用手动研磨异形回转体的简易磨抛设备，完成栏杆柱等制品的抛光加工。

二、黄金麻圆柱的端面切边加工。

圆柱的抛光加工结束后，可以使用金刚石锯片切割圆柱的两个端面，使其长度尺寸达到成品尺寸要求。必须注意，切割后的端面与其轴线的夹角应该略小于90度，这样在安装时，接缝才能小而美观。

三、对黄金麻圆柱进行清洗、检验及包装。

加工好的圆柱，经过清洗、检验、干燥后，可以包装。圆柱的包装分成两个步骤，首先用厚度0.5mm的塑料薄膜将圆柱包封，然后放入木栏固定。包装、运输时一定要注意防止磕碰圆柱。

宜昌绿源石材有限责任公司专业生产黄金麻石材，自有黄金麻矿山，存有大量荒料，欢迎有需求的客户来我厂参观了解。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及0新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有:芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G

654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。

湖北黄金麻拼花需要注意的五个步骤

1、对石材放线是湖北黄金麻拼花首先要注意的关键。

放线是为了确定好黄金麻在安装时的控制线以及黄金麻的起点位置，并且确定好石材的安装方向。以防在黄金麻的拼花过程中出现倾斜或者不规整的情况。

2、对石材试拼是湖北黄金麻拼花要注意的步骤。

将黄金麻根据放好的线以及画好的位置图进行试拼，以确保所选用的湖北黄金麻是正确的，是与图纸保持一致的。防止后期拼花过程中出现大的偏差。

3、对石材打磨也是湖北黄金麻拼花需要注意的关键。

对黄金麻石材的边缝进行打磨，使石材之间的缝隙不会很大，不会影响建筑物的美观，也会使湖北黄金麻更加的坚实，平整。

4、对石材拼接是湖北黄金麻拼花1重要的步骤和关键。

要严格按照图纸的要求进行拼接，而且在拼接时，良好是从需要铺贴的区域中心开始铺贴拼花，黄金麻，为拼花提供了便利，使拼花的图案更加优0秀完1美。

5、对石材打蜡是湖北黄金麻拼花后重要的步骤。

是为了对黄金麻进行更好的养护以及使石材看起来更加美观，使拼花的工艺显得更加完善成熟，让建筑物显得更加美观大气。

广西黄金麻-绿源石材(推荐商家)由宜昌绿源石材有限责任公司提供。宜昌绿源石材有限责任公司(www.hbhchsy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿源石材——您可信赖的朋友，公司地址：湖北武汉市东西湖区金诚石材城B1区1-5号，联系人：林总。