

当然认准金嘉流水线 保温杯流水线批发 保温杯流水线

产品名称	当然认准金嘉流水线 保温杯流水线批发 保温杯流水线
公司名称	永康市金嘉输送自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市烈桥正大路69号对面
联系电话	13645893802 13645893802

产品详情

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【门装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、【全自动流水线】

永康市金嘉输送设备有限公司主要生产：倍差速板链线、链板线、全自动精益线、手推式精益线、精益桌、皮带线、老化柜、检测线、包装线、滚筒输送线、楼层输送线、悬挂式输送线、装车线、普通工作桌。

永康市金嘉输送自动化设备有限公司为您介绍流水线的保养方法：

- 1、流水线机头减速箱的维修及保养方法：次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净，用柴油或将减速箱里面清洗一下，放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即刻。以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热，电机负荷过大导致电机保护开关跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热，噪声增大及减速箱绞死而报废。
- 2、链条的维修及保养方法：链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发，而导致链条在运行过程中不平衡，噪声增大，爬行等。此时可打开机尾的封板，向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。
- 3、一点就是切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物，因为这样肯能导致电机的绝缘损坏而出现故障。其余查考电工手册的电机保养及维护。

永康市金嘉输送自动化设备欢迎新老客户的来电咨询订购！

流水线设备厂家关于倍速链流水线设备的介绍：

倍速链流水线的概念：倍速链流水线是工业自动化设备生产中比较常见的一种输送设备。倍速链流水线的选型方法，对于整个设备的运作效率起到至关重要的作用。倍速链流水线用于各种组装自动化流水线输送装置，特点：噪音低，使用灵活，稳定性能佳，是文明生产的环保产品。

倍速链流水线的的应用：倍速链流水线广泛应用于机械，电子等产品的装配和输送。物品托盘放置在倍速链条上，被输送物品放在托盘上放在托盘上。托盘的运行速度是链条运行的整数倍。由于倍速链流水线链条是复合辊结构，在链条不停在运行中，设置在倍速链流水线上的阻挡器使托盘停止运行。底面是大平面的物品可不用托盘。

倍速链流水线的工作原理：输送原理是运用倍速链条的增速功能，使倍速链流水线上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置，或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、专线等功能。由于倍速链流水线运送货物的台板需反复使用，所以很少单台使用，而是与各种专机如顶升平移机，顶升转位机等配套构成水平或垂直循环系统。

流水线生产线的工作，对于职工来说，也将会进行更加单一的工作，这样的工作会更加简单，但是同时，工作节奏也会加快许多，因此流水线上的职工们，几乎每天都在比较紧张的工作环境中。

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【门装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、【全自动流水线】

金嘉与您说说在作业中经常见到的以及处理的方法：

一是食品输送线的输送带负荷过大，超出了电机所能负荷的能力，因此会打滑。此时应当减轻输送物料的运输量或增加输送机的本身的承重力。

第二是食品输送线的启动速度太快而造成打滑。此时应当慢速启动或再次点动两下后再重新启动，也可以克服打滑的现象。

第三是初张力太小。原因是输送带在离开滚筒时的张力不够，所造成输送带的打滑。此时处理的方法是调整拉紧装置，加大初张力。

第四是滚筒的轴承损坏而不转动。原因可能是灰尘积聚的太多或是没有及时检修和更换已被严重磨损而转动不灵活的部件，造成阻力增大而打滑。

第五是输送机传动的滚筒与输送带之间的摩擦力不够所造成打滑现象。原因多半是输送带上有水份或作业环境潮湿。此时应当在滚筒加入些许松香末。

永康市金嘉输送自动化设备有限公司期待您的来电咨询！