

塑料袋定做 蓝墨印象专业设计 哈密地区塑料袋定做

产品名称	塑料袋定做 蓝墨印象专业设计 哈密地区塑料袋定做
公司名称	山东蓝墨印象包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区全福立交桥北荣盛时代国际C座608室
联系电话	15165007700

产品详情

复合袋：又称三合一复合纸袋，塑料袋定做，是一种小型的散装容器，纸塑复合袋是由塑胶与牛皮纸复合而成，包装袋厂家定做，主要以人力或叉车实现单元化运输，它便于装运小宗散装粉粒状物料，具有强度防水性好，外型高丽，便于装卸等特性，是一种目前实用的普通包装材料。

复合袋材料生产工艺流程你知道多少？

复合袋生产工艺流程对于厂家来说，不是很难的操作过程，但是需要工作人员细心去对待，在生产复合袋工艺流程中，需要做到以下：

供文件排版（或者提供样品袋，我们按照样品袋做文件后给客户确认）

排版确认后付定金安排生产。

需要打版的会产生上机费用，复合袋生产流程比较繁琐，需要经过制版、上机印刷、上复合机复合两次、然后放烘干箱放48小时、再上分切机分切、分切后再上制袋机制袋成型、后经过品检后包装。每一道工序需要很大损耗及人工，并且耗时长。

印刷前会提供版厂提供的彩稿，不能在现场看颜色就会参照彩稿调颜色。

湿式复合法：湿式复合法也叫湿法层压复合，其工艺过程是：一层基材(如塑料薄膜、铝箔等)表面涂布水溶性或水乳性粘合剂，在湿润状态下即与第二层基材(如纸、玻璃纸等)一起通过复合装置进行挤压复合，然后再通过热烘道烘干除去溶剂，使两层基材复合在一起。

涂复法：该法是指在薄膜表面涂流动性的物质，使薄膜表面形成紧贴着皮膜的一种方法。可以提高薄膜的热粘合性、防湿性、气体隔绝性、紫外线吸收性及抗静电性等性能。

宠物食品包装袋为你的小宠物带了美味的食物，也让它拥有属于自己的小袋子。对于广大的生产商而言，这种低成本的袋子可以获取你较大的利润，而且便于销售，体积也不是很大，因而便于在生活中携带在身边，由此可见，这种宠物食品包装袋的价值量还是比较高的，尤其它的使用价值方面来讲，包装袋为你的宠物带来新的食物，带来美好的一天。因为有了这种包装袋，我们的宠物才变得更加可爱。由此看来，宠物食品包装袋在我们有宠物的家庭也带来了不少方便。后我们一样要注意宠物食品是否完整、如果包装不完整，无疑在空气中的氧气和水分的作用下，宠物食品很容易发霉变质，营养成分也会流失。消费者在为自家的宠物购买食品时，一定要仔细检查宠物食品包装袋是否完整，无漏孔。

原物料的改进为向醇溶性及水溶性粘合剂方向发展。

以下山东蓝墨印象包装制造商就简单分析一下在现有溶剂型复合设备及原物料情况下，溶剂残留是如何控制的。

1、降低溶剂的使用量。

尽量采用高的工作浓度。因为使用的溶剂少，更容易干燥。

2、设备的排风系统，保证进风量大于排风量及排风管路的通畅。

为了避免残留溶剂，需要足够的排风来排出溶剂蒸汽。干燥条件要根据基材、涂布量和开机速度调节。

3、在干燥过程中，塑料包装袋定做厂家，适当提高并保持烘箱的温度，对加快粘合剂中溶剂的挥发，提高粘合力，保证复合质量是必要的。

烘箱的温度设定，还应将风速、机速、涂布量以及溶剂的挥发速度等因素综合起来统筹考虑。

4、树脂的溶剂释放性会影响到终的溶剂残留，需要粘合剂生产厂家选用合适的树脂。

醇溶性胶粘剂用乙醇做溶剂，单体中不存在-NCO基团游离/MDI等芳香族异；作为“绿色溶剂”，因此使用醇溶性胶粘剂进行复合，哈密地区包装袋定做，不会产生残留的乙酯、TMDI等成分，仅有微量的醇类残留，可大大降低溶剂残留。

一般情况下溶剂残留在0.5-1mg/m²。

5、复合过程中在满足复合强度要求时，尽可能采用低的上胶量。

6、复合制品熟化时，保证熟化间排风顺畅及足够的熟化时间。

固化室的通风也很重要，足够的通风可以进一步降低溶剂的残留，而且可以减少固化时间。

7、避免印刷残留溶剂。

改进印刷机干燥条件，保证印刷薄膜完全干燥。

8、保证操作环境的通风，确保环境中溶剂气体充分排放。

塑料包装袋定做-蓝墨印象专业设计-哈密地区包装袋定做由山东蓝墨印象包装有限公司提供。山东蓝墨印象包装有限公司 (shop9p918bm420853.1688.com) 有实力，信誉好，在山东济南的包装产品设计及加

工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进蓝墨印象和您携手步入辉煌，共创美好未来！