

20KW汽油发电机静音外壳

产品名称	20KW汽油发电机静音外壳
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

20KW汽油发电机静音外壳静音箱箱体：为钢体结构，外表面采用2毫米厚的优质钢板，钢板上焊加强筋加固。底座材料用18#槽钢及 ≥ 10 MM钢板焊接而成，整体封闭结构，具备防雨、防晒、防尘、防盗、防污染、防腐蚀、抗冲击、耐磨损等特点。内部吸音材质：内衬吸音隔热材料，进行降噪处理，消音材料采用长时间使用对人体无害的复合材料（并具备隔热功能）。

欧洲狮动力静音型发电机组优势：

适应城市环保要求，机组运行时噪音低；

外形美观、结构合理密封性好，防雨、防雪、防尘，能在恶劣环境下工作，全封闭箱体，安全性好；

箱内通气顺畅，保证机组运行功率；

箱体内采用高频、中频、低频阻燃吸音棉，门缝处采用龙骨密封条密封，有效降低机组各处传出的不同噪音；e、采用高效消声器，有效降低机组排烟口噪音；

可操作性好，设计充分考虑了操作人员对机组操作的方便和安全性；

箱体底部设置4个起吊装置，方便野外运输。

总体来说，静音型发电机组广泛用于邮电、通讯、宾馆、酒店、娱乐、医院、银行、高层建筑及工矿企业等对噪声有严格要求的场所。

20KW汽油发电机静音外壳更强的性能,欧洲狮独特的技术确保在运行其他家用装置和电器时,对于像中央空调等的大负载,可以提供更强的电机起动能力自动交接操作,市电中断时,无论您是否在家,发电机都会自动启动,为家庭恢复用电。同时数码电子同步调速。为敏感电子设备提供更安全的电力,欧洲狮的住宅发电机为您所有的珍贵装置和精密电子设备提供清洁、安全、稳定的动力。

汽油发电机优点：

*选用享誉欧洲狮の OHV 发动机作为原始动力。

*配备优质的自激2

极旋转磁场/AVR自动电压调节发电机或配备免维护无刷电机，随时随地提供稳定电压。

*简洁易懂的控制操作面板。

*高效欧洲狮 OHV发动机四冲程发电机，比对同级油耗减少15%。

*采用先进的电磁控油阀技术，省油30%，大大降低运行成本。

*发电机采用全铜线圈，这样就延长了发电机的使用寿命长，故障率低，

*移动方便，欧洲狮发电机带有轮子或拖车。

型 号：B-20GDI

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等