

胶浆印花 承鹏压花

产品名称	胶浆印花 承鹏压花
公司名称	句容市郭庄镇承鹏压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇虬北村原小学内
联系电话	15380235427

产品详情

水浆、胶浆和硅胶印花工艺的区别

一、水浆印花工艺

水浆印花是较传统的印花工艺，胶浆印花，水浆是透明色，仅能适合印制在白色等浅色布料上，因印刷效果单一，曾一度面临淘汰。

从国际流行的印花趋势来看，水性印花却随着工艺技术提高成为时尚设计师的优选，因其手感超级柔软，透气性极强，表现力丰富而倍受青睐。

水浆印花工艺较大的优点是应用广泛，花位牢度很好，能用相对低廉的价格印出较好的效果。水浆印花工艺的局限性是在所有的深色面料上无法应用。

二、胶浆印花工艺

一次只能印一种颜色，如果要印刷第二种颜色必须等前面的颜色干燥后再进行；需要制作印刷版；一般不能用四色来印刷彩色图案；因为胶浆是不透明的，也可以在深色织物印刷浅色图案；透气性很差；不耐洗图案易脱落，特别是用于化纤类织物时，目前市面上较常见的印花T恤多采用胶浆印花。

胶浆印花工艺较大的优点是应用广泛，色彩靓丽，还原度高，但它的印制工艺相对水浆印花工艺要复杂，成本相对要高。

三、硅胶印花工艺

印花硅胶是适用于手工台丝印、转台丝印及织带机印，是一种通过丝网印刷，可以牢固地粘附于纺织品表面的特种硅胶。印刷制品不脱层。可套色，突破了硅胶印花色彩单一，花色单调，极少用于时装领域的瓶颈，给服装界提供了极具前景的装饰材料。丝印后的图案具有强烈的立体感，且手感柔软。丝印图

案具有优异的剥离强度、耐磨度、光亮度、耐水洗牢度。

印花时怎么解决洗水会掉或手一搓会掉的现象

现在很多在印花或植绒过程中，印完后会发现洗水牢度不牢，手一搓会掉的情况等头疼的情况？

而有些印花朋友加了一些助剂还是会掉。哪只能说你用的是普通的助剂。如果你加入辉彩的F-001多功能助剂或F-003多功能增牢剂就不会出现这样的问题。

辉彩FC-001多功能助剂和F-003多功能增牢剂是属于环保型助剂，交联后无甲醛等有害特质放出，且交联后成品无味，在室温下可以发生交联反应，但在100-180度下烘烤效果更佳。

只要印花是加入 辉彩多功能助剂就会提高以下几点：

- (1) 提高织物涂层的耐洗涤性，耐高温性，抗粘性，耐污性
- (2) 在静电植绒浆中加入：可以提高其干湿摩擦和水洗牢度
- (3) 在烫金浆中加入：可以提高其干湿擦和水洗，皂洗牢度
- (4) 在胶浆印花中加入：可以提高其水洗，皂洗牢度，改善其耐水，抗粘性，降低化纤织物染料分子的迁移
- (5) 在酵洗石磨牛仔胶浆印花中加入：可增加附着力，改善其耐磨损性
- (6) 在水浆/邦浆印花中加入：可提高其干湿擦和水洗，皂洗固色牢度
- (7) 在人造丝花行业可用作防粘剂，高温定型防止粘连，可以普遍提高水性体系在无孔底材上的附着力

什么是立体厚膜印花？

在织物上印制呈明显凸起的花纹，花纹边缘有直角和弧形之分，即凸起的花纹呈平面或呈扁平状，印制这种效果的印花方式俗称为厚膜印花。

立体平面花纹的厚膜印花，一般需要用专用的热固油墨和胶浆，使用感光胶膜较厚的网印版进行多次重复叠印，叠印次数多，花纹的膜层就厚，经数次叠印，墨层可达1mm。立体扁平花纹的厚膜印花也使用厚膜印版进行多次叠印，但使用的印料是专用硅胶和橡胶油墨。

胶浆印花-承鹏压花(推荐商家)由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。胶浆印花-承鹏压花(推荐商家)是句容市郭庄镇承鹏压花厂（www.cpyhc.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页

面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。