

清远PET耐高温胶带生产厂家 PET耐高温胶带 宝嘉包装

产品名称	清远PET耐高温胶带生产厂家 PET耐高温胶带 宝嘉包装
公司名称	东莞市宝嘉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号
联系电话	13728398959

产品详情

特性:

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-500mm

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于低于25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境；储存期限：6个月。

温馨提示：

- 1、产品可以根据客户特殊需要，进行各种厚度和粘性以及防静电处理，可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考，参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用，PET耐高温胶带，敬请索取样品评估产品是否符合要求。

PET高温胶带|静电喷涂PET高温胶带|粉末喷涂PET高温胶带|深圳PET高温胶带厂家|遮蔽保护PET高温胶带厂家

皮革、离型纸接驳专用耐高温胶带：

根据市场发展的需要，新开发出这种耐高温接驳专用胶带，PET基材经表面特殊处理，背面涂布耐高温专用接驳胶粘剂。具有耐高温、粘性佳，抗溶剂性好，柔软服帖等特点。由于东莞耐高温胶带的性价比特别高，所以迅速为国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家批量选用，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。这种胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能，分为三大类。JB-PFG1型专门用于在高温、高速运转情况下贴膜PU等皮革时用于粘合离型纸，胶带耐250度的高温，粘性强等特点，颜色有绿色、红色、透明等 JB-PFG2型专门用于在高温情况下用于粘合离型纸，耐高温200度，颜色有绿色、红色等 JB-PFG3型专门用于在高温情况下用于粘合防粘膜等硅离型面的拼接，耐高温200度，颜色有绿色、红色等。

我公司另生产纸张接驳耐高温双面胶带;如热熔双面胶带，pet双面胶带，pi双面胶带，布双面胶带等，另有用于纸张接驳胶带牛皮纸胶带;欢迎咨询！

对于这个PET高温胶带我想了解的不是很多，清远PET耐高温胶带价格，包括小编自己也是一样的，清远PET耐高温胶带生产厂家，那么今天我们一起来看看这个究竟是什么？pet高温胶带我们通常也称作接驳胶带，它主要是以柔软PET聚酯薄膜为基材，清远PET耐高温胶带公司，在其单面涂布有机硅压敏胶而成。它主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等，那么我们想关于它的一个应用场地我想大家也是很感兴趣的吧！

- 1.使用与各种家电、机械和这个电子行业，涉及的范围还是比较广泛的。
- 2.可以在电脑机箱和机柜这些金属的表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护。
- 3.还可以用在离型纸这个接头也是可以使用的。

清远PET耐高温胶带生产厂家-PET耐高温胶带-宝嘉包装由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。清远PET耐高温胶带生产厂家-PET耐高温胶带-宝嘉包装是东莞市宝嘉包装制品有限公司（www.jiabao588.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林先生。