

伸缩自动门价格 伸缩自动门 慧鸿门业生产厂家

产品名称	伸缩自动门价格 伸缩自动门 慧鸿门业生产厂家
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

伸缩自动门慧鸿门业教你购买伸缩门前注意事项

- 1、检查伸缩门的门排间距是否合适：伸缩门的门排间距是按米来计算的，所以部分厂家会把伸缩门门排间距加大，这样能减少成本，导致抗风能力降低，伸缩自动门，门排间距大，小孩易被夹住，降低了安全性能。
- 2、检查伸缩门机头地板的重量和材质：伸缩门的移动是靠机头进行驱动运行的，所以机头的重量特别重要，常见的底板有水泥底板、薄铁底板、铸铁底板。如果是使用水泥底板，虽然它有重量，但没有抗变形等强度的功能；薄铁底板有足够的强度，但它重量太轻；厚重的铸铁底板有足够的重量以及强度，是我们先的选择，提醒你要注意伸缩门的事项有哪些？
- 3、伸缩门滑动结构可分为长斜杆的伸缩门滑动分为单滑动和双滑动，单滑动是斜杆和主直杆之间有个固定点和滑动点；而双滑动是斜杆和主直杆之间有个固定点，两个滑动点；双滑动的功能比较优于单滑动。
- 4、斜杆的网格结构：斜杆结构是针对伸缩门整体性和直线性，斜杆贯穿主直杆越多，其性能就越好，主要是控制门体在运行时不会跑偏。
- 5、斜杆上下空挡大小：若伸缩门的斜杆空挡过大，这样容易让人或动物穿过，甚至有可能会夹伤或被卡在里面，导致不必要的事情出现，所以空挡必须进行合理处理，以免有动物或小孩误入而受伤。
- 6、配置的塑胶配件质量，要有较强的抗腐化功能，因为伸缩门是长期暴露在外面的，风吹日晒雨淋，而

塑胶类的配件容易被损耗，所以要选择的塑胶配件，减少对伸缩门的损坏。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门的保养伸缩自动门

电动门的使用过程中，用力要轻不要过大，开启电动门要注意不得有障碍物，如果有的话要拔掉电源后予以清理。

电动门要经常清洁表面，擦拭的是偶要用软质棉布，避免电动门表面被刮坏，如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作，各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换，伸缩自动门厂，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

伸缩自动门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门维修的注意点是什么呢？

一、是我们选择电动伸缩门一定要选择大一点的生产电动伸缩门的生产厂家，这个是很重要的。建议在选择电动伸缩门时，一定要认准机头板上有品牌标识的、合格证、产品说明书及保修卡的产品，伸缩自动门报价，否则这么大的一个产品，一旦出现问题想要自己修好简直就是不可能的事情，只能

有依赖产品的供应商来维修！

其次是电动伸缩门出现问题的时候，建议大家找专门的电动伸缩门维修人员进行相关维修，一般的故障分为电路和机械2种，只有维修人员才能找出问题并解决。如果是电动伸缩门的控制器出现问题的话，那么就自己和厂家联系，电动门伸缩的使用暂时停一下。如果继续使用，伸缩自动门价格，对电动伸缩门本身可能伤害更大。

在使用电动伸缩门时候，要注意电动伸缩门的开门和关门方向，如果是相反的话，可以调整控制器上的接线，显示屏指示方向相反也可以调整接线。

伸缩自动门价格-伸缩自动门-慧鸿门业生产厂家(查看)由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司 (hhmyjy.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧鸿门业——您可信赖的朋友，公司地址：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，联系人：蔡总。