

柳州F40型桥梁伸缩缝

产品名称	柳州F40型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本工艺标准适用于工业和民用建筑

工程雨水管及伸缩缝的生产安装。**桥面防水**

指为了防止雨水进入桥面，雨水、雪水下水渗入桥体、桥梁，以及其他用水对桥体破坏等而设的材料层。**盆式橡胶支座**

与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等特点，且重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大垮桥梁使用的较理想的支座。本系列支座目前承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。

桥梁伸缩缝

为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????

????????????????????????????????????

?????????????????

??

??

??

1????????????????????????

2????????????????????????

3????????????????????????

4????????????????????????

? ? ?????????????????????

1????????????????????????

2????????????????????????

? ? ?????????????????????

??..??

????????????????????????????????????..????????????????????????????????????..???50~500mm???..

2.??..??..???50~200mm?

??..

