

实验室灭菌工业烘箱怎么样 实验室灭菌工业烘箱 苏州陶迈森仪器

产品名称	实验室灭菌工业烘箱怎么样 实验室灭菌工业烘箱 苏州陶迈森仪器
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

产品详情

电热鼓风干燥箱：采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，通过循环风机吹出热风，实验室灭菌工业烘箱价格，在箱体内形成对流，进而保证箱内的温度平衡，使物品快速风干，多应用于化工，医药，铸造，汽车，实验室灭菌工业烘箱怎么样，食品，机械等各个行业。

优点：升温速度快，均匀性高，适用于大多数行业。

缺点：因采用高温空气进行干燥，故易燃易挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。

烘箱的分类

1、烘箱种类：真空烘箱、热风循环烘箱、防爆烘箱、精密烘箱充氮烘箱、可编程烘烤箱、电热鼓风干燥箱等六大分类。

2、烘箱行业方面：电子行业、塑料及橡胶行业、电工器材行业、电子行业、仪器仪表行业、印刷行业、制药行业、纺织印染行业、机械行业专、木材行业专、摩擦材料行业、眼镜行业等专用烘箱。

3、烘箱的外形：卧式烘箱和立式烘箱两种。

4、烘箱送风方式：水平送风和强制垂直送风，至于怎么循环，要根据产品摆放来定。

5、烘箱的额定温度：按照烘箱的额定温度，我们可以将烘箱分为低温烘箱(100 以下，用于电气产品老化，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用)，常温烘箱(100-250 ，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等)，高温烘箱(250-400 ，实验室灭菌工业烘箱，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等)，超高温烘箱(400-600 ，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等)。

干燥箱的特点

控制特点

具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，实验室灭菌工业烘箱厂家，来电恢复功能。此种功能主要有控制仪表来实现，常见的为液晶调节仪或无纸记录仪。

性能特点

采用流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；

本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警；

合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小；

显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，触摸式按键设定调节参数；

温控传感器采用的是电容式原装进口部件；

具有定时和计时功能；

内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁；

工作室搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少；

采用进口电机及风叶，微量风循环，可使用户消除对培养细小或粉末类物品担心吹散的疑惑；

箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现。

电热鼓风干燥箱原理及作用：

该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行干燥。

实验室灭菌工业烘箱怎么样-实验室灭菌工业烘箱-苏州陶迈森仪器由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。实验室灭菌工业烘箱怎么样-实验室灭菌工业烘箱-苏州陶迈森仪器是苏州陶迈森科学仪器有限公司（taomaisen.1688.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陶沙。

