

聚乙烯pe管规格 塑金管业 江苏聚乙烯pe管

产品名称	聚乙烯pe管规格 塑金管业 江苏聚乙烯pe管
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

产品详情

PE管材的安装规范

PE管材的安装规范：

- 1、在连接PE管材前应先对管材、管件和管道附件进行核对，聚乙烯pe管规格，按照设计要求，并在施工前进行外观和质量的检查，符合标准要求才能使用。
- 2、一般管材、管件与管道附件采用热熔连接或机械连接，当管道公称外径大于等于110mm时不能采用手工热熔承插连接，对于聚乙烯管材和管件不能采用螺纹连接。
- 3、聚乙烯管材如果属于不同SDR压力等级系列，不能采用热熔对接连接。管道与金属管道或金属管道附件连接时，应采取法兰或钢塑过渡接头进行连接。
- 4、对管道进行连接时应使用专用的连接工具，严禁对PE管材进行明火加热。
- 5、管材和管道连接应采用同种牌号级别和相同的压力等级，不同牌号的管材和管道进行连接时，应先经过试验，在判定质量能有保证后，才能进行连接。
- 6、采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时，过渡管件的压力等级不能低于管材的公称压力

7、进行PE管材热熔连接操作时，如果处于寒冷气候或大风情况下，应有保护措施。

8、管材切割应使用专用切割工具，pe100级聚乙烯管，切割断面要求平整、光滑、刺，并垂直于管轴线。管道连接好后，辽宁聚乙烯pe管，应及时检查接头的外观质量，如检查不合格，需要返工，聚乙烯pe管多少钱，直到合格为止。

塑胶pe管材性能及特点：

1、优异的物理性能

采用的进口聚乙烯原料既有良好的刚性、强度、也有很好的柔性、耐蠕变性，而且更有热熔连接性能优良的特点，有利于塑料管道的安装。

2、耐腐蚀，使用寿命长

在我国沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用无缝钢管必须防腐，且寿命只有30年，而PE管可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。此外，它也不会促进藻类，菌生长，正常使用备件下使用寿命可达50年。

PE管在的铺设之前，需要对施工地点进行盘查，对一些阻碍因素进行记录，并及时排除，为施工做好准备。

1.对于某些地下隐蔽物，要给予足够的重视，以免在施工时导致事故的发生。托运材料的刨土对道路环境会造成一定的影响，因此需要事先与环保部门相协商，以便妥善进行解决。

2.PE管在连接之前应先在现场放置一段时间，以确保管材和管件的温度一致。在寒冷气候和大风环境条件下进行连接的时候，应采取相应的保护措施或者是调整连接工艺。

3.连接PE管之前，应对管材以及管件进行核对，并在施工现场进行外观检查，以保证其能够符合设计的要求，否则不能进行使用。

聚乙烯pe管规格-塑金管业(在线咨询)-江苏聚乙烯pe管由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”就选河北塑金塑料制品有限责任公司（www.sujinsuye.com），公司位于：河北省

保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村，多年来，塑金管业坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。塑金管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sjpegs.com）还是从事河北pe给水管，pe给水管价格，pe给水管厂家的厂家，欢迎来电咨询。