

# 智能一体化净水机 智能净水设备 天一压瓦机公司

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 智能一体化净水机 智能净水设备<br>天一压瓦机公司 |
| 公司名称 | 山东天一压瓦机有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东潍坊市奎文区领秀杰座508            |
| 联系电话 | 18660632977                |

## 产品详情

三峰8毫米厚瓦楞板机

型号：TY1500 / 8—22 / 2

技术参数：

压宽：1530mm

峰数：3峰。顶宽95mm 底宽306 mm 峰高46mm

成型板厚度：4—8mm

成型速度：10米 / 分钟

三波瓦楞横向使用可减少焊缝，降低成本，且美观大方，坚固不变形。

用途：

水箱板瓦楞机可压制6—8毫米的瓦楞钢板，用于净水、污水处理设备、除尘器等碳钢容器的制作。可增加强度，智能净水设备，节省用料，提高产品的颜值和品质。

水箱板瓦楞机是天一水务工程有限公司专为污水处理、除尘器等环保行业研发、设计、制造的，性能可靠。备有样机，可自带钢板，随到随试。

瀑河徐水区段水质改善应急治理工程采用浮选污水处理技术，工艺特点是低成本、低能耗，不需要工程施工，不占用绿化面积，设备实现了无人值守。

### (1) 处理工艺流程：

原水 移动式污水处理系统 出水达标排放

### (2) 工艺原理说明：

黑臭水体的污水由潜污泵泵入移动式污水处理系统，在进入移动式污水处理系统的管道中加入PAC，加入PAC的污水进至混合池底，PAC混合均匀后上升到格混合池的上部，翻越隔板进入第二混合池，PAM在隔板处加入，在第二格混合池中，污水中的悬浮物、胶体被絮凝成大的絮凝体进入气浮区。在气浮区内大量的微小气泡将絮凝体裹携到水面，形成浮渣层被刮渣机刮除，再由叠螺机脱水处置，污水得到净化。污水中的有机污染物被气浮浮选分离的同时，污水中溶入了大量量的氧气，智能一体化净水机，了水体浑浊和臭味。经气浮处理过的水体洁净、清澈透明

气浮生化MBR一体化污水处理设备可适用于小型的屠宰、养殖、淀粉、食品加工等行业，高油、高浓度有机污水的处理。

#### 优势与特点：

#### 1、物理法、化学法、生物

法联合作用，可处理高浓度，

降解废水。

#### 2、三种污水处理工艺有机

结合，智能净水设备供应商，设备紧凑，智能净水设备出售，占地省。

#### 3、设备紧凑，有利于实现

自动化控制。

天一水务集团发明的SBR气浮、生化、超滤一体化污水处理设备是一种以SBR工艺为基础的，集物理法、化学法、生物法为一体的，综合性一体化污水处理设备。

#### 工艺流程：

污水—混合絮凝—气浮—SBR—超滤—达标出水

智能一体化净水机-智能净水设备-天一压瓦机公司(查看)由山东天一压瓦机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东天一压瓦机有限公司(www.sdythwscslb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略

伙伴，与您一起飞跃，共同成功!