

上海、广州、杭州、厦门供应304 壁挂式GDB净水器（超滤）

产品名称	上海、广州、杭州、厦门供应304 壁挂式GDB净水器（超滤）
公司名称	余姚市陆埠镇心星雨净水设备厂
价格	80.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XXY-GDB 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 余姚市 陆埠镇江南水暖城余计工业区1号
联系电话	0086 0574 62387198 13625843439

产品详情

品牌	中性	型号	XXY-GDB
材质	不锈钢	容量	260L
规格	10寸	包装	纸盒
产地	浙江宁波	贸易属性	内贸

产品技术参数

产品外壳	优质不锈钢外壳（304 材质）	排污模式	清洗排污
出水量	260l/h	水温要求	5-45摄氏度
过滤级	0.01微米（1微米=0.001 毫米）	过滤工艺	超滤滤芯
工作压力	0.1-0.3mpa(0.1mpa=1公 斤压力)	滤芯使用期限	3年左右（视水质而定 ，可更换滤芯）
过滤原理	内压	出水水质	优于国家gb17324-2003 标准和2001年《中国生 活饮用水规范》标准

产品特点：

高精度纯物理过滤 采用纳米级超过滤技术，过滤精度高达0.01微米，彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈

、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质，同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素，过滤安全，更彻底。

安全耐用，采用高级进口优质不锈钢外壳，不会爆裂、不会变形，使用寿命长。

防漏效果好，坚固耐用，确保您在使用过程中的安全。

安全节能，无需用电，利用自来水的本身的压力就可以制造出净化水，无废水产生，安全节能。

安装方便，无需任何专业安装工具，可挂式安装。

滤芯功能简介（可根据客户需要配置滤芯）

pp棉滤芯

对原水进行预处理，过滤水中的泥沙、铁锈了、悬浮物、胶体、杂质等，使原水得到初步净化。建议6-9个月更换

活性炭滤芯

吸附水中异色、异味及有机物等对人体有害的物质，可祛除90%以上的余氯。建议6-9个月更换

超滤膜滤芯

采用现代过滤新技术——中空纤维超过滤新技术，孔径小至0.01微米的超滤膜能截留水中极微小悬浮物、铁锈、胶体、藻类、细菌、滤除水中大分子物质，并保留水中的有益元素和矿物质等。可使用2-3年

陶瓷滤芯

过滤精度0.1-0.5微米，对饮用水精滤、抗菌、活化处理，除重金属离子，余氯，有机化学物，颜色，异味。（可反复清洗，直到陶瓷滤芯使用完为止）

