

# 匀质板生产线厂家 威宝机械 匀质板生产线

产品名称	匀质板生产线厂家 威宝机械 匀质板生产线
公司名称	山东威宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路198号
联系电话	18605386281

## 产品详情

### 什么是热固复合聚苯板(匀质板保温板)

A热固复合聚苯板(匀质板保温板)又称热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 (thermosetting composite

polystyrene foam insulation board)。以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。（注：简称热固复合聚苯板（TEPS））

热固复合聚苯板按密度分为低密度型（D型）、高密度型（G型）。

D型：标称密度为35kg/m<sup>3</sup> ~ 50kg/m<sup>3</sup>，采用以有机材料为主要成分的处理剂通过颗粒包覆处理加工制成；

G型：标称密度为140kg/m<sup>3</sup> ~ 200kg/m<sup>3</sup>，采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成。

匀质防火保温板的产品特点

- 1.不可燃---微孔浆体有效包裹聚苯颗粒，形成隔离舱，使产品不可燃。
- 2.耐高温---熔点2000 以上。国家防火建筑材料质量监督检验中心检测结果为A1级
- 3.耐火---高温火灾实验中该产品不变形，不软化，不滴落，火势不蔓延。
- 4.憎水---无机浆体形成防水层。
- 5.透气---微孔结构使产品透气性能优越。
- 6.强度高、容重低(根据需要调整)、导热系数低、环保无害，工厂化成型质量稳定、不变形;施工方便(同聚苯板)，工效高，满足建筑节能寿命要求。
- 7.该产品的出现解决了有机保温材料保温不防火，无机材料防火不保温的难题，同时减少了高能耗生产的岩棉、玻化微珠的使用量，降低了自然资源的开采，匀质板全自动生产线，是目前外墙保温材料中出色的保温材料，是外墙保温材料的革命性产品。

### 匀质板保温板生产设备

随着近几年来，建筑行业的飞速发展，同时也带动了保温建筑材料的发展，而聚苯板作为保温建筑材料的一种，也受到众多消费者的好评，威宝机械作为匀质板生产线厂家，在行业内具有较高的美誉度。

聚苯板是在其聚本板保温建筑材料上的基础上进行改良的，使其延承了聚苯板的性能，从而改性聚苯板也聚有不错的防火性能，其阻燃防火性能可达高等级不燃。而且它的导热系数非常的小，还具有优良的保温隔热效果因此被广泛的应用于建筑工程当中，当然与传统保温建筑材料相比，它的阻燃效果也得到了建筑商的好评。

匀质板全自动生产线所生产的保温材料是采用改性聚苯板设备所加工而成，匀质板生产线公司，也是现在建筑材料市场当中一种理想的保温隔热材料。

- 1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为高等级。
- 2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，匀质板生产线厂家，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。
- 3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80

公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。

4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，匀质板生产线，生产过程中产生的边角料还可以重复利用。

5.易加工生产：生产工艺简单，易学，生产速度快，班产能200-300立方，生产效益高。

6.施工方便：该板材与挤塑板、聚苯板等施工工艺，施工程序没有区别，可以粘、钉、锯、刨、磨，不用重新培训技术人员。

匀质板生产线厂家-威宝机械-匀质板生产线由山东威宝机械有限公司提供。山东威宝机械有限公司（[www.vibor.com.cn](http://www.vibor.com.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！