

# 东莞尼龙刷丝【明旺工厂】耐高温尼龙刷丝

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 东莞尼龙刷丝【明旺工厂】耐高温尼龙刷丝        |
| 公司名称 | 广州市南沙明旺合成纤维厂               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 广东省广州市南沙区东涌镇番禺大道南333号AB栋2层 |
| 联系电话 | 13392458135                |

## 产品详情

明旺合成纤维厂——尼龙刷丝

尼龙刷特点展示：

刷毛细密

专为水性木器漆而设计制作，刷毛细密柔润，能减少刷痕，使用更加方便。

毛峰平整，刷面均匀

刷毛秘籍而柔润性高，更容易随心涂刷，能均匀地吐漆，使漆面厚薄一致。

舒适手柄

实木制作，符合人体工程力学的弧度造型，使用方便舒适。

明旺合成纤维厂——尼龙刷丝

金属拼接不掉毛

刷毛与手柄金属拼接，精致工艺，更牢靠，好刷不掉毛。

水洗重复使用

刷子上水性漆未干燥前直接用水清洗可方便下次重复使用，省钱又环保。尼龙刷丝

广州市南沙明旺合成纤维厂主要有欢迎了解产品业务有锅刷尼龙刷丝生产厂家、阻燃尼龙刷丝价格、尼龙丝毛刷厂商、沐浴刷尼龙刷丝价格、衣刷尼龙刷丝厂家、pa66尼龙刷丝厂家直销、牙缝刷尼龙刷丝生产厂家等。明旺厂房面积8000平方米，拥有完善的、自动化的、流水线生产设备、实验室及检测设备，了解客户的设备特性及产品情况，提供适宜的爽滑度、软硬度及定长切毛加工服务，务求让客户用得放心。尼龙刷丝

### 奶瓶刷尼龙刷毛耐高温，如何选合适的

奶瓶刷尼龙刷毛耐高温，对于这类产品质量和安全，宝妈是非常关心的，奶瓶刷有没有危害，安不安全，加热的话会不会产生有害物质等等，因为尼龙奶瓶刷在使用完以后，要在消毒锅中进行煮沸或者蒸汽消毒，它需要承受高达120度的高温。尼龙刷丝

奶瓶刷尼龙刷毛耐高温怎么选，奶瓶刷是用来刷洗奶瓶的，东莞尼龙刷丝，选购奶瓶刷，尼龙刷丝生产厂家，就要根据奶瓶材质来选择，一般来说，玻璃奶瓶应该用尼龙奶瓶刷，然后观察尼龙奶瓶刷刷毛的密度，刷头的材质浓密，清洁能力就会比较强。在看看刷毛韧性&耐久度，轻轻用力扯一扯刷头，看看是否容易脱毛。要挑选耐用的，如果刷毛很容易脱落，在刷洗时则可能容易脱落并残留在奶瓶内，宝宝喝奶时若是吸入，便会有窒息的危险。尼龙刷丝

### 明旺合成纤维厂——尼龙刷丝

尼龙的主要特点如下：

- 1、尼龙丝使织物柔软舒适，并且其良好的吸湿性可以平衡空气和身体之间的湿度差，从而减轻了身体的压力，具有调整效果。
- 2、特别轻巧，极易保养。
- 3、不易变形，具有显著的抗皱能力。
- 4、由于具有卓越的回弹性，使它可经拉伸后恢复到原来的状态。

### 明旺合成纤维厂——尼龙刷丝

尼龙（PA）具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，塑料尼龙刷丝，提高性能和扩大应用范围。尼龙刷丝

尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂。尼龙丝具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。常用于制作梳子、牙刷、衣钩、

扇骨、网袋绳、水果外包装袋等等。无毒性，耐高温尼龙刷丝，但不可长期与酸碱接触。尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂。尼龙丝具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等等。无毒性，但不可长期与酸碱接触。尼龙刷丝

东莞尼龙刷丝-【明旺工厂】-耐高温尼龙刷丝由广州市南沙明旺合成纤维厂提供。“尼龙丝,PBT丝,PP丝”就选广州市南沙明旺合成纤维厂（[www.mw2003.com](http://www.mw2003.com)），公司位于：广东省广州市南沙区东涌镇番禺大道南333号AB栋2层，多年来，明旺合成纤维厂坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明旺合成纤维厂期待成为您的长期合作伙伴！