

杭州办公室玻璃隔断公司「多图」

产品名称	杭州办公室玻璃隔断公司「多图」
公司名称	杭州华昇装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区乔司乔莫西路112号
联系电话	18268012671

产品详情

磨砂玻璃屏风隔断有哪些特点？

- 1、隔音性能。磨砂玻璃是一种隔音玻璃，因此，相对于其它的玻璃隔断来说，磨砂玻璃隔断有着更好的隔音性能。
- 2、安全性能。磨砂玻璃的另外一个优点就是，它属于安全玻璃的一种。当玻璃受到外部猛烈的撞击时，它不会碎裂，而是依附在玻璃之间的膜上。因此，相对于其它的玻璃隔断来说，磨砂玻璃隔断有着更好的安全性能。
- 3、更好的保护隐私。磨砂玻璃隔断，不同与其它的玻璃隔断，它是不透明的。正是由于其的不通透性，才使得它受到人们的热烈追捧。
 - 1、材料的多种使用与组合为设计带来更多的想象与方案，让客户有更多选择的空间。
 - 2、因墙体大部分采用铝合金、玻璃、板材，后期的维护和清洁非常方便快捷。
 - 3、便捷的现场安装保证了施工环境的整洁，避免施工交叉干扰。
- 4、铝型材严格按照国家6063-T5标准加工，墙体框架采用镁铝合金材料和钢质连接件保证整体的稳定性。
- 5、框架的颜色可根据客户需求进行表面处理、绘制成特殊颜色。

6、玻璃和框架之间采用全封闭式胶条密封，隔音效果良好，办公室玻璃隔断公司，隔音系数大于46分贝。

7、的耐火性能。

8、全部使用环保材料，完工后客户可以马上入住办公，不需担心因装修污染造成对身体的伤害。

9、形式多样可以灵活使用，不同场合可选择不同的组合类型来满足客户的实际实用性，更好地利用与调整工作环境与空间。

10、墙体内部可适量走线，可安装开关面板。

11、多种款式的的铝合金门与墙体浑然一体，使用更加得心应手

玻璃隔断产品使用区域:

1. 会议室、洽谈室、设计室等类似区域

可选用双面钢化玻璃组成为6mm+8mm。因为这样组合的隔音系数很高，符合以上场所的安静和免干扰要求。横档设计能体现大气，稳重的效果。

2. 董事长、总经理室等类似区域

可选用内置百叶帘类型，双面钢化玻璃组成为5mm+6mm。因为这样组合的隔音系数较高，符合以上场所的要求。内置百叶帘又增加了与外部环境沟通的功能，较具亲和力。

3. 大型办公区域等类似区域

宽敞明亮的工作环境体现了现代氛围与管理的风格，员工之间的相互交流也将大大改进其工作效率及满意度。因此，可选用单面玻璃和双面玻璃的类型。

4. 展示厅、高铁、飞机场等区域

展示和销售越来越紧密地联系起来。因为，工作人员既要及时了解展厅内情况和多个客户沟通，但又需要和单个客户进行的洽谈。因此，无横档类型的选用是适合的。

5. 工业企业内的一些区域

该类区域通常兼有生产、研究和办公的诸多功能。所以需要使用到玻璃隔断和实体隔断的合理结合，使得设计虚实有度，更为实用。

杭州办公室玻璃隔断公司「多图」由杭州华昇装饰建材有限公司提供。杭州华昇装饰建材有限公司（www.hzhsgd.cn）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华昇隔断一直以客户为中心、为客户创造

价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚泽林。