

# 台式失重秤加工 平和台式失重秤 金宏称重.

产品名称	台式失重秤加工 平和台式失重秤 金宏称重.
公司名称	新乡市金宏称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市寺庄顶工业园
联系电话	13598660885

## 产品详情

根据称重斗中物料重量的减少速率来控制出料螺旋机转速，台式失重秤加工，以达到定量给料的目的，平和台式失重秤，故称减量秤。当称重斗的物料到达称重下限位置时，台式失重秤型号，出料螺旋机则按照当时的转速固定出料量，台式失重秤，同时料仓里的物料快速下到称重斗内，故缩短了进料时间，也提高了称重的准确度和控制精度。

### 技术指标

系统动态计量准确度 0.5%；

系统动态配料准确度 0.5%；

配料计量控制范围：0.01~300t/h

### 适用范围

连续式稳定土、混凝土搅拌站水泥配料

由铲车等随机方式供料的沙石配料

烧结定量控制给料；煤粉定量控制给料

各种液体的配料

各种适于减量控制方式的物料配料

新乡市金宏称重设备有限公司是一家集生产加工、招商代理的有限责任公司，DCS系列定量包装秤、LCS系列电子配料秤、SCS系列电子汽车衡、电子吊秤、轻轨衡、输送机、牲畜秤、登车桥、栏杆机、升降平台是新乡市金宏称重设备有限公司的主营产品。新

技术指标：

系统计量准确度 $\leq 0.5\%$

系统配料准确度 $\leq 0.5\%$

配料计量控制范围0.01-300t/h

适用范围 ：塑料、化工、食品、清洁剂以及药剂工业， 适用于水泥、石灰粉、煤粉等微细物料的控制配料。

减量秤技术指标

系统动态计量准确度 0.5%

系统动态配料准确度 0.5%

配料计量控制范围：0.01~300t/h

适用范围

连续式稳定土、混凝土搅拌站水泥配料

由铲车等随机方式供料的沙石配料

烧结定量控制给料；煤粉定量控制给料

各种液体的配料

各种适于减量控制方式的物料配料

主要功能

由仪表面板设定来控制配料

由上级计算机控制配料

完成出料、进料全过程的控制

仪表可显示累计量、瞬时量和输出量等

仪表可显示日、班累计及2年的月累计值

20余种工作状态及错误状态指示

具有手动、自动控制功能

仪表可输出PID控制信号和瞬时流量电流信号

标准RS-485计算机通讯接口

台式失重秤加工-平和台式失重秤-金宏称重.(查看)由新乡市金宏称重设备有限公司提供。新乡市金宏称重设备有限公司(www.jhczsb.com)是一家从事“皮带秤,包装秤,配料秤,汽车衡”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“金宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使金宏称重衡器中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!