

海天小苏打厂家 小苏打 食品饲料工业脱硫

产品名称	海天小苏打厂家 小苏打 食品饲料工业脱硫
公司名称	山东万青化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市滨海经济开发区新兴工业园
联系电话	15610638363 15610638363

产品详情

国产小苏打生产时间稍微长些就会遇到板结现象，尤其在炎热的夏季产品更易吸潮，码垛存放甚至出现结块。这不但增加劳动力成本也会影响使用效果。我们除了上述说明情况，增设凉碱装置要优化干燥工序，在产品包装入袋后单袋存放一定时间再行码垛以外，客户也要在小苏打仓储运输方面注意：保持仓库的通风，保持干燥的环境。踩位的堆放不宜层数太高，放在阴凉透风处。夏季到来，做好仓库的防水、防潮工作。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东万青化工有限公司

小苏打（碳酸氢钠）水不溶物检测方法

3.5.3 仪器、设备：

古氏坩埚：容量30MI； 电热恒温干燥箱：温度能控制在110 ±5 。

3.5.4酸洗石棉法(仲裁法)

：将古氏坩埚置于抽滤瓶上，在筛板上下各均铺一层酸洗石棉，边抽滤边用平头玻璃棒压紧，每层厚约1 mm - 2 mm。用热水洗涤至滤液中不含石棉毛。将坩埚移入电热恒温干燥箱内，于110 ±5 下烘干后

称量。重复洗涤、干燥至质量恒定。

称取约10g试样（至0.01g），置于烧杯中，加200mL水溶解，小苏打，加热至沸并保持10min。-2滴酚酞指示剂后所呈现的颜色一致为止。将古氏坩埚连同水不溶物一并移入电热恒温干燥箱内，在110。C±5 下干燥至质量恒定。

3.5.5石棉滤纸法: 将古氏坩埚置于抽滤瓶上，在筛板下铺一层石棉滤纸，山东海天小苏打厂，在筛板上铺两层石棉滤纸，边抽滤边用平头玻璃棒压紧，用热水洗涤滤纸。将坩埚移入电热恒温干燥箱内，于110 ±5 下烘干后称量。重复洗涤、干燥至质量恒定。

称取约10g试样（至0.01g），置于烧杯中，加200mL水溶解，加热至沸并保持10min。用已质量恒定的古氏坩埚过滤，用热水洗涤水不溶物，直至在20 mL洗涤液与20 mL水中加2滴酚酞指示剂后所呈现的颜色一致为止。将古氏坩埚连同水不溶物一并移入电热恒温干燥箱内，在110 ±5 下干燥至质量恒定。

3.5.6结果计算：水不溶物含量以质量分数w₅计，海天小苏打厂家，数值以%表示，按式(5)计算：

$$w_5 = \frac{m_1 - m_2}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots(5)$$

m

式中：m₁——坩埚和不溶物的质量的数值，单位为克（g）；

m₂——坩埚的质量的数值，单位为克（g）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定值结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的差值不大于0.005%。

小苏打生产工艺之天然碱法生产小苏打工艺

天然碱法又称天然碱碳化法，海天小苏打25/1000kg，我国有较丰富的天然碱资源，碳化(严格讲应称碳酸化)法制小苏打是我国主要的天然碱加工工艺之一，天然碱碳化法生产小苏打在国内外举足轻重的地位。

天然碱用杂水在化碱桶中化碱，经澄清除渣，清液再经滤过滤器过滤精制得碱水，精制后的碱水送入碳酸化塔中，用洗涤过的二氧化碳气（石灰窑气也可）进行碳酸化反应，气液反应生成碳酸氢钠结晶，脱水后的滤饼（湿小苏打）含水分8%左右，送入热风干燥管中，用温度130~140 的热空气进流干燥，干燥后的小苏打经旋风分离器汇集入贮仓，可得产品小苏打。

海天小苏打厂家-小苏打-食品饲料工业脱硫由山东万青化工有限公司提供。山东万青化工有限公司 (www.wanqingchem.com) 为客户提供“纯碱,小苏打,焦亚硫酸钠,氯化钙,氯化镁,工业盐融雪剂,”等业务,公司拥有“万青”等品牌,专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。同时本公司 (www.huifengchuangshi.com) 还是从事山东小苏打水,小苏打的用途,潍坊食用小苏打的厂家,欢迎来电咨询。

。