

高空吊篮安装 科通吊篮高空吊篮租赁 萍乡高空吊篮

产品名称	高空吊篮安装 科通吊篮高空吊篮租赁 萍乡高空吊篮
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

产品详情

吊篮设备季节性的施工措施

- 一、碰到在潮湿季节的时候，先用防水油布包裹住吊篮左右的提升机，并用防水胶布把电缆的接口处密封，以防止雨水渗入。
- 二、电缆的所有接头、电控箱的各个承插接口，都必须用防水胶布黏结。
- 三、在雷雨和大风等恶劣天气禁止施工作业，并在恶劣天气到来之前要彻底的检查吊篮的接地情况。
- 四、在六级或六级以上大风的天气中，必须把吊篮降到地面的点。
- 五、严寒天气下施工要注意不要将施工用水到处飞溅，高空吊篮安装，以避免严寒天气使水结冰路滑，导致施工人员摔倒，从而出现不该出现的情况。
- 六、在如今这雾霾天气非常严重的时候施工，应该要等到大雾散去，在保证有充足的视线的情况下才能使用电动吊篮，以免发生事故。
- 七、冬季施工要将棉衣和棉裤穿好并且要系好袖口和裤脚管，以避免发生意外。

了解吊篮配件的质量要求

吊篮配件有很多种，是吊篮安装的重要零件。这些产品的质量有什么要求呢？下面小编来和大家介绍一下。希望能给大家带来一些帮助，可以帮助我们较好地使用建筑吊篮。

想要了解吊篮配件的质量要求，我们就需要知道它们的主要用途是什么？他们是吊篮中使用的一些附件，吊篮式高空作业中的一种设备，它的安全性能在前面，配件就需要有着很高的质量，如果质量很差的话会给我们的安全造成危害，高空吊篮出租，也容易引起事故。

产品应具有良好的强度，因此在使用中不容易破损，而且还有着良好的耐腐蚀性，耐老化性，这样可以使它有着比较长的使用寿命，不容易变形。每个吊篮配件在使用中会起到相应的作用，所以我们注意定期检查和维修这些产品。如果发现有问题，我们就应该及时换，以免带来危险。

以上就是我们给大家讲解的吊篮配件对质量有哪些要求。希望能对您有所帮助，如果您有什么问题的话，可以咨询我们的客服进行了解。

了解吊篮三大装置设备的检查要求

吊篮的构件相比较其他机械设备其实并不算多，比如悬吊平台、悬挂机构等，其实总的来说归纳为架体、坠落装置、动力设备三大装置。这三种装置对吊篮的安全使用起着关键性的作用，要多加注意检查。

1、建筑吊篮中架体的检查

(1) 对于建筑吊篮中的水平梁架、定型竖向主框架以及钢管等这些结构部件，要注意的是，不能有扭曲变形，以及锈蚀等缺陷问题。对于其焊缝，应是完整的，不能出现裂纹或裂缝。

(2) 对于扣件，是不能有严重锈蚀的。对于螺杆，则不能有裂纹或变形等问题。而对于螺纹，则不能受损或损坏。此外，扣件螺栓的紧固力矩，应40—50 Nm。

(3) 对于其各个部分的紧固件，应是连接牢固的，不能出现松动或松脱问题。

(4) 对于架体框架，其在搭设上，萍乡高空吊篮，应是横平竖直的。而且，高空吊篮租赁，立杆的垂直误差，是不能大于1/500的。

2、建筑吊篮坠落装置的检查

(1) 对于升降动力设备处，要有防坠落装置的。并且，不要与升降设备，设置在同一个支承结构上，以免出现问题。

(2) 防坠落装置，应在其有效的标定使用期限内使用，并且要同一规格型号。而且，还应做好防尘防雨等保护措施，以确保吊篮的安全使用。

3、建筑吊篮动力设备的检查

(1) 升降动力设备，其应能够符合脚手架工作性能要求，以及一些其它方面的具体要求。

(2) 对于建筑吊篮机构运转，以及制动等方面，应是可以安全和可靠使用，并且，不能出现下滑等现象问题。

(3) 对于电动环链葫芦中的链条，是要求不能有扭曲或卡阻。对于吊篮拉杆，则是要求没有弯曲，以及锈蚀等问题。此外，在升降动力设备上，也是要进行一些防护措施的，以确保安全使用。

对于吊篮的学习认知是一个不断进步的过程，在每次的使用过程中总结经验，提高自己的掌握能力以及应对问题时的处理能力。

高空吊篮安装-科通吊篮高空吊篮租赁-萍乡高空吊篮由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌市科隆建筑工程有限公司（www.ktsbzl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!