

铝蜂窝板 长盛建材 铝蜂窝板性能

产品名称	铝蜂窝板 长盛建材 铝蜂窝板性能
公司名称	广州长盛建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203
联系电话	18520187169

产品详情

一、加工铝单板前准备

任何一个产品在生产之前都需要做好充足的准备事项，以保证不延误生产工期，保证产品的质量。

- 1.在签订铝单板产品加工合同后，设计人员务必保证按要求设计好铝单板的型号、尺码、样式，并按时提供图纸；
- 2.根据设计师的设计图纸，准备生产铝单板的材料，保证按时按量到位，铝蜂窝板，不拖延工期；
- 3.人员配备也是十分重要的事项，一定要去加工开工前，安排好此次加工项目的相关负责人，保证责任到位，人员配备完整、规范。

石材复合铝蜂窝的奇妙构思

石材复合铝蜂窝板结构的设计思想来源工字梁结构，石材复合铝蜂窝板表板相当于工字梁的翼

板，面板主要承受正应力;中间蜂窝层相当于工字梁的腹板，铝蜂窝板强度，主要承受剪应力。

石材复合铝蜂窝板两个表板的结构高度大，有较大的剖面惯性矩，铝蜂窝板隔断，因而刚度好、弯曲强度大，石材复合铝蜂窝板中间蜂窝芯层仿生于天然蜂巢结构，铝蜂窝板性能，因而石材复合铝蜂窝板内部空洞，重量变轻，但是抗压性能比一般的铝板还要好。

石材复合铝蜂窝板选用材质，石材复合铝蜂窝板所用材料少，但剪切强度大、稳定性好;表板和蜂窝中间层优化组合，使得蜂窝板具有重量轻、强度大、刚度好等优点。

石材复合铝蜂窝板表面板与蜂窝选择适当，还可获得良好的抗震、隔热、隔音等性能，做成防火蜂窝板、隔热蜂窝板、隔音蜂窝板等。

石材复合铝蜂窝板由于有以上优点，蜂窝板在航空、航天部门使用，随后在装饰、幕墙、屋顶、楼板等建筑领域，汽车、火车、轮船、轻轨、地铁、电梯等工业部门广泛应用。

石材蜂窝板及石材蜂窝板幕墙工程的如下指标要符合要求:

整个板材的弯曲刚度、弯曲强度、剪切强度。

铝蜂窝剪切强度、压缩强度。

表板的厚度和强度。

表板和铝蜂窝之间的剪切强度和剥离强度。

设计要求:

石材蜂窝板作为一个新的建材品种开发时，以上全部指标均进行设计。

建筑幕墙工程选用生产厂家的标准石材蜂窝板时，允许对其中的一些重要指标进行设计。

建筑幕墙工程采用非标准板时，应根据工程实际对部分指标或全部指标进行设计。

铝蜂窝板-长盛建材-铝蜂窝板性能由广州长盛建材科技有限公司提供。广州长盛建材科技有限公司（www.gzcsjc.com）是一家从事“铝单板,铝蜂窝板,铝方通,铝扣板,铝瓦楞板,铝格栅,铝挂片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长盛建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使长盛建材在隔断与吊顶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gzcsjc111.com）还是从事铝单板外墙，铝单板厂，铝单板生产的厂家，欢迎来电咨询。