钢承口钢筋混凝土管 广州鼎建 萝岗区钢筋混凝土管

产品名称	钢承口钢筋混凝土管 广州鼎建 萝岗区钢筋混凝土管
公司名称	广东鼎建环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城仙村基岗村工业区
联系电话	15920126152 13922117062

产品详情

21世纪，环保是人类共同的话题。提到环保，对我们这个行业来说，要从二个方面考虑：一是产品的原材料，钢承口钢筋混凝土管，二是产品的使用性能。

从产品原材料考虑，要尽可能采用绿色砼。所谓采用绿色砼，就是要少用或不用水泥，降低能耗和环境污染。因为水泥既是耗能大户，又是排污大户，据统计测算，生产1吨水泥，将排放1吨CO2，同时还要排放粉尘和其他有害气体。更多地掺加以工业废料为主的掺合料，达到节约资源、能源、保护环境，可持续发展的目的。

从产品使用性能考虑，近年来，由于生活污水中蛋白质的增加、合成洗涤剂的普遍使用、工业废水的复杂化，以及有些地区土壤介质本身的侵蚀，普通砼排水管道的腐蚀情况已是一个严重的问题。开发生产耐腐蚀钢筋砼排水管已被提上议事日程。苏州砼水泥制品研究院为此做了大量研究工作，目前已成功地开发了FKJ耐腐蚀钢筋砼排水管。它是利用粉煤灰、矿渣、外加剂作胶凝材料取代普通砼中的水泥，其水化产物主要是沸石类水化硅铝酸盐，使FKJ砼在pH值为2～13的环境中具有比普通水泥砼好得多的耐腐蚀能力。很好地解决了生活污水、工业废水及土壤介质对砼的侵蚀作用，大大提高了管道的使用寿命，值得推广。

随着当前我国地下基础设施建设快速增长时期，广东鼎建水泥制品有限公司钢筋混凝土排水管的工艺技

术、产品结构、生产设备也在发生重大变化，产品技术水平不断提高，制管设备不断创新，钢筋混凝土管产品应用领域不断扩展，在地下基础建设中，广东鼎建水泥制品有限公司钢筋混凝土排水管生产基地将为各地城市建设作出更大的贡献。

近年来人民幸福指数不断提高，生产基础设施越发完善，各地区的基层建设也在大力的号召下有序进行，承插式钢筋混凝土管，其中让人牵挂的就是城乡基建，基建包括城市面容面貌改善、城市交通设施完善和地下排水管、排污水管的一次大更新，提高城市承载能力，来一次城市的全身检查和管道疏通。

广东鼎建水泥制品有限公司，专业生产Ⅱ级钢筋混凝土排水管、国标钢筋混凝土排水管、离心工艺钢筋混凝土排水管、Ⅲ级钢筋混凝土排水管、企口钢筋混凝土排水管、F型企口式钢筋混凝土排水管、钢筋混凝土顶管，作为百年管业我们严谨于生产秩序，荔湾区钢筋混凝土管，钢筋混凝土管时刻告诫员工用两个严律己身（安全、），

广东鼎建混凝土管规格参数：

Ⅱ级钢筋混凝土排水管、国标钢筋混凝土排水管、离心工艺钢筋混凝土排水管：DN300~DN3000.

F型企口式钢筋混凝土排水管、钢筋混凝土顶管:DN300~DN2200.

混凝土管配套胶圈：DN300~DN2200.

国标钢筋混凝土排水管具有如下优点：

一、外观质量好；

二、管体及接口尺寸正确；

三、管身强度高；

四、抗渗性能好；

二十一世纪，环保是人类共同的话题。提到环保，对我们这个行业来说，必须有承担的责任心，要是以污染环境为前提，生产再的钢筋混凝土排水管都是不值得的，所以我们从两方面考虑：意识产品的原材料，二是产品的使用性能。达到节约资源，可持续发展目的。

钢筋混凝土排水管道专业生产厂家，是一家大型生产及施工及一体的水泥制品企业，专业生产钢筋混凝土排水管、企口钢筋混凝土排水管、承插口钢筋混凝土排水管。广东鼎建水泥制品有限公司生产研制钢筋混凝土排水管经验丰富，下面由我们走进钢筋混凝土排水管工法：

钢筋混凝土顶管工法简介：

顶管法是一种类似于盾构法的地下工程非开挖管道铺设技术，Ⅱ级钢筋混凝土管质量，采用顶管掘进机成孔，将预制成形的管道从顶进工作井顶入，形成连续衬砌结构的管道铺设技术。适用于富含水地层中的粉砂土、砂性土、淤泥质粘土、粘土等地质条件下的施工。

钢承口钢筋混凝土管-广州鼎建-萝岗区钢筋混凝土管由广东鼎建环保科技有限公司提供。“ 混凝土顶管，混凝土开挖管，预制混凝土检查井，环保透水砖 ”就选广东鼎建环保科技有限公司（www.gz-dingjian.com/），公司位于：增城仙村基岗村工业区，多年来，广东鼎建坚持为客户提供好的服务，联系人：罗生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东鼎建期待成为您的长期合作伙伴！