温州生物转盘 科然环境 | 无噪音 生物转盘价格

产品名称	温州生物转盘 科然环境丨无噪音 生物转盘价格
公司名称	浙江科然环境股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区东孝街道康济北街1378号9# 厂房
联系电话	13605795030 13605795030

产品详情

a2/o系列缺缺点是过程复杂,必须设置单独的两汇风机房,温州生物转盘,通常也需要前汇、大面积、高损失的系统;同时也需要专用回流设备和回流结构,管理水平较高,但过程相对成熟可靠,处理效果稳定,一般适用于运行管理水平较高的大型污水厂。

浙江科然环境科技股份有限公司所研发的3D生物转盘,多介质生物滤池,一体化MBR污水处理及可腐蚀垃圾原位零能耗生态可再生处理技术,可满足城镇小区污水处理、黑臭水体、乡村生活污水集中处理及生活垃圾分散式处理、农村生活污水小型集中处理。

SBR加工工艺的特性以下:

- 1.运作灵便,可依据水量、水量的转变调节各环节的時间,或依据必须调节或是调整工艺流程,以确保 出水水体符合规定。
- 2.类似静止不动沉降的特性,使污泥分离出来不会受到影响,出水SS(悬浮固体)低并且很平稳。
- 3.生物反映、沉定均在一个建筑物内进行,节约占地面积,工程造价低。
- 4.承担水量、水体冲击性负载能力较强。
- 5.淤泥沉降特性好,不容易产生污泥负荷。
- 6.对有机化合物和氮的除去好用。

浙江科然环境科技股份有限公司所研发的3D生物转盘,多介质生物滤池,生物转盘设计,一体化MBR污水处理及可腐蚀垃圾原位零能耗生态可再生处理技术,可满足城镇小区污水处理、黑臭水体、乡村生活污水集中处理及生活垃圾分散式处理、农村生活污水小型集中处理。

消毒池,接触池的目的是对生物化学解决后的污水开展消菌。接触池按污水量120b2503 / d设计方案,本计划方案中设定1座折平板式接触消毒池。平面图规格为L×B×H=8×3×1.5m(正中间设折流挡土墙),等待时间0.6钟头,选用二氧化氯发生器开展接触消菌解决,制订选用复合性二氧化氯发生器1台,次溶液造成量 1000g/h,生物转盘工艺流程,装机容量P=1.5Kw,N=0.20Kw。

在浙江有一家一家专业从事环境保护、环境治理、技术研发、生产、标准化、智能化、节能化,污水处理及生活垃圾处理设备的国家高新技术企业,在环境治理等领域技术处于领丨先,他就是浙江科然环境科技股份有限公司。

温州生物转盘-科然环境丨无噪音-生物转盘价格由浙江科然环境股份有限公司提供。浙江科然环境股份有限公司(www.zjkeran.com)在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,科然环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:叶经理。