

# 武汉工厂喷枪 喷枪

产品名称	武汉工厂喷枪 喷枪
公司名称	岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

## 产品详情

空压机空气泵：空气泵

FIT系列（装置组包含在内专用）向机械

向机械设备和工厂设备的组包含在内用

小型·高压加压/真空兼用的空气泵对于高电压输出是可能的结构紧凑，重量轻，请利用内置的地方工作的设备，使用真空或空气压力，便携式设计。由于高耐久性，可以利用内置如商店，喷枪，办公室和研究设施的空气和真空源，空气源分散的工厂设备也（能量守恒和灾害对策）除了没有源的设备设施。

特点?高耐久性?高压对应?连续运行是可能的?加压和真空的1台2角色装置例?使用例设备例子应用装置、考试检查用装置、理化学分析装置、氮气?氧气?臭氧等发电机（PSA式/膜式）小型加工机械?包装机械?食品制造装置等使用例子气动执行器（气缸?阀门等）的驱动、吹气（洗涤?干燥）、起泡（曝气）、液体喷雾、煤气原料、吸附（吸力）、泄漏检知等

空压机往复式：无油类型CFUE系列

户外作业用，广泛用于建筑涂装，建设，石材加工等行业。

凝缩“静音·洁净·行动力”。用途

?建筑涂装（喷漆）

?建筑工地（木匠，瓦匠的用气源）

?钣金（空气工具）

?其他出差作业用气源

特点采用无油式空压机本体

采用无需使用润滑油的压缩机本体，其重量与原有产品相比减轻约9~15%，体积缩小约9~45%，实现小型&轻量化。

保养轻松的无油压缩机本体

加上发动机部配备润滑油传感器，从而大幅度减轻了日常的维护工作。正因为是无油式，自动喷枪，提供的空气也是非常洁净的。

带静音箱

- 实现了低噪音，因此在住宅区使用也不必担心噪音影响居民。压缩机卸载时，发动机自动进入减速旋转的状态，工厂喷枪，因此更好的实现了发动机的低油耗和空压机的静音性。
- 全机种附带可以写上持有人姓名的铭牌，能起到确认持有者以及防盗的作用。
- 有带空气室的发动机，标准配备电池。

空压机干燥器：干燥器冷冻式空气干燥器

对应高温进气的高品质系列

采用防锈，无泄漏的不锈钢热交换器。空压机排出的压缩空气温度高而且含有水分。此压缩空气若直接使用于空压设备容易引发故障。

强制冷却压缩空气凝结水分。

将故障之源的水分干燥至压力10<sup>-5</sup>，提供干燥的空气。

采用无臭氧层破坏的新型冷媒HFC134a/HFC407C。

特点 的耐腐蚀性

采用不锈钢板制热交换器。

结构紧凑

与原有机型相比长宽高都有减少。设置简单。

全机型对应高压

全机型标准配置使用压力为1.4MPa。

可以在工厂内集中管理（可选项目）

通过远程操作，日本喷枪，运转，异常信号输出，可以在工厂内集中管理。

采用环保型新冷媒

新冷媒HFC134a、HFC407C对臭氧层无破坏。

武汉(图)-工厂喷枪-喷枪由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司（[www.whiwase.com.cn](http://www.whiwase.com.cn)）位于湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前岩濑在工业制品中享有良好的声誉。岩濑取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。岩濑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。