

户外防水太阳能路灯上产厂家 骏臻市政品质保证

产品名称	户外防水太阳能路灯上产厂家 骏臻市政品质保证
公司名称	山东骏臻市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道
联系电话	15725443210

产品详情

主打产品：太阳能路灯，旧路灯改造，太阳能杀虫灯，楼体亮化。

本公司承接各种路灯安装工程，光伏电站，太阳能路灯户外防水射灯，公园楼体亮化工程。

凡是在本公司购买灯具免费安排技术人员现场施工协助指导。免费设计路灯方案。

路灯种类繁多欢迎来图定制，满意的价格满意的质量及售前售后。

太阳能路灯一次投资、长期受益，户外防水太阳能路灯，由于线路简便，不产生维护费用，不产生昂贵电费。6—7年收回成本，后3—4年节约100多万的电费及维护费用。

市电路灯电费高昂，线路复杂，需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下，钠灯易坏是不可避免的，而随着年限的延长，线路老化、维修费用更是年年递增。

本公司坐落于山东省德州市天衢工业园内。

主要生产路灯种类：

- 1、按路灯高度分:高杆灯、中杆灯、道路灯、庭院灯、草坪灯、地埋灯;
- 2、按路灯灯杆材质分:热镀锌铁质路灯，热镀锌钢质路灯与不锈钢路灯;

- 3、按路灯光源分:钠灯路灯，LED路灯，节能路灯、新型索明氙气路灯。
- 4、按造型分:中华灯、仿古灯、景观灯、单臂路灯，双臂路灯，太阳能杀虫灯。
- 5、按供电方式分:市电路灯、太阳能路灯、风光互补路灯

凡是在本公司购买灯具免费安排技术人员现场施工协助指导。免费设计路灯方案。

路灯种类繁多欢迎来图定制，满意的价格满意的质量及售前售后。

太阳能风光互补路灯不仅仅可以应用在道路的照明，而且还可以应用于家庭供电、大型广告、学校科普、通讯站、交通监控、景观照明和作为偏远农村地区的独立供电的照明设施之用。

太阳能风光互补路灯适合光风资源丰富地区

风光互补型节能路灯，适合推广应用的地区就是风能资源和光能资源都比较丰富的比如我国西北部地区和东南部地区，这些地区应用风光互补路灯，家用庭院户外防水太阳能路灯，稳定性强，在光能较弱而风力较强的时候可以由小型风机提供储能来源，而风和日丽的时候则可主要由光伏系统提供储能。

风光互补系统风力低时同样可以启动

风光互补节能路灯的风机设计小巧，对风力的感受级数少，在二点零米每秒的气流速度之下就可以启动，户外防水太阳能路灯上产厂家，二点五米每秒即可充电，而且在台风风力较强的地区，设计厂家还可以为太阳能风光互补路灯作抗十四级风力的防风设置以及应对沿海地区盐分大、湿度大的相应防腐蚀设计。

太阳能风光互补路灯的智能控制系统

太阳能风光互补路灯的控制系统比单一的新能源控制要更为复杂一些，不单单能够控制光能效应，而且还会对照明时间，充电的过量状态对蓄电池实施保护措施，还有欠压保护，在系统过载或者过度防电的状态下，同样还可以采取保护措施，而且控制系统的核心能力在于在风能和光能提供的电能电压超过十五伏特但是小于二十四伏特的情况下，能够升至二十四伏特保证系统能够正常工作。

风光互补节能路灯蓄电池的选择

风光互补太阳能路灯所采用的蓄电池，充放电是在持续不断地进行着的，所以现在的太阳能风光互补路灯都采用免于维护的胶体蓄电池。

这种电池具有瞬间启动电压要求较低，与负载的功率匹配度高，可重复充电。而且其浮点电压介于二十伏特与二十八伏特之间。太阳能风光互补路灯增加了节能路灯的功能独立性，彻底摆脱了市电铺设复杂性的限制，大大扩展了应用空间。

主打产品：太阳能路灯，旧路灯改造，太阳能杀虫灯，楼体亮化。

本公司承接各种路灯安装工程，光伏电站，公园楼体亮化工程。

凡是在本公司购买灯具免费安排技术人员现场施工协助指导。免费设计路灯方案。

路灯种类繁多欢迎来图定制，满意的价格满意的质量及售前售后。

折叠工作原理利用光生伏特原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出，经过充放电控制器储存在蓄电池中，夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右，充放电控制器侦测到这一电压值后动作，蓄电池对灯头放电。折叠系统设计太阳能路灯的设计与一般的太阳能照明相比，基本原理相同，但是需要考虑的环节更多。

户外防水太阳能路灯上产厂家- 骏臻市政品质保证由山东骏臻市政工程有限公司提供。山东骏臻市政工程有限公司（www.sdjzszgc.com）是从事“太阳能路灯,铁皮字,楼体公园亮化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司（www.sdjzgc88.com）还是从事中杆灯灯头，LED中杆灯，10-12米中杆灯的厂家，欢迎来电咨询。