

箱泵的质量 苏州晔达给水设备公司 箱泵

产品名称	箱泵的质量 苏州晔达给水设备公司 箱泵
公司名称	苏州市晔达给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区菀坪社区瑞源街隆川路西150米
联系电话	13255190515 13255190515

产品详情

安装埋地式箱泵一体化水箱前的准备工作

抗浮式埋地箱泵一体化主要是由BDF装配式消防水箱，消防成套设备泵房，消防系统以及排污系统组成。

一体化恒压供水设备分为埋地式，地上式（地下室）。

埋地式的基础是需要安装位置进行挖出比整个一体化设备长宽高多出一米多的位置，然后在里面浇筑混凝土平台，在平台上浇筑间1米的条形梁，条形梁高度50MC以上，水箱安装结束后覆土50-100cm即可。

一、安装要求：

- 1、埋地式箱泵一体化采用螺栓连接的方式；
- 2、地上式箱泵一体化采用焊接的方式；

二、板材要求：

1、埋地式箱泵一体化的板材：顶板3.0mm镀锌钢板，底板和侧板3.4mm（0.4mm不锈钢和3.0mm镀锌钢板复合而成）板材都是一次冲压成型45°角

2、地上式箱泵一体化的板材：就是304-2B不锈钢模压块，厚度在1.0-3.0之间，根据水箱告诉和水箱的容积，决定水箱的具体厚度。

三、泵的进出水管路要求：

- 1、进水：在高水位处
- 2、出水：双路出水
- 3、溢流：进水口的两倍大，引至集水坑

四、水泵要求：

按照新的消防规范禁止用潜水式，箱泵好不好，都采用干式电机式，图集上是用干式电机井用泵，但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下，都是用干式电机立式管道泵。

箱泵一体化水箱的水泵应该怎样维护?

箱泵一体化水箱的水泵应该怎样维护?箱泵一体化水箱的关键组成部分除了不锈钢水箱，重要的就是水泵了。所以维护好水泵的正常工作，是箱泵一体化水箱正常工作的前提。那么怎样才能维护好箱泵一体化水箱的水泵呢?让永大不锈钢水箱告诉您。

箱泵一体化水箱的水泵发生故障不是突然就发生，说坏就坏掉的。在发生的故障的过程中，水泵会表现出一些很翻唱的现象。所以，我们如果想要及时的维护好箱泵一体化水箱的水泵，就要进行及时的注意和观察，对小毛病及时及早的发现。然后正确地分析判断，然后才能及时的排除故障。

让我们来具体看一看。

箱泵一体化水箱水泵在运行中应注意的事项

- 1.看机组的工作震动和声响是否正常。
- 2.电动水泵机组，箱泵的质量，配电板上的电压表和电流表的工作是否正常。
- 3.轴承温度是否正常，只要手触摸不烫就行。

以上都是维护的细节，我们只要做到细心、及时，就能维护好箱泵一体化水箱的水泵。

箱泵一体化成套设备

节能，停电不断水，箱泵，智能化程度高，造型美观，箱泵靠不靠谱，使用寿命长，投资省占地面积小，运行合理、可靠性高、配置灵活

是直接利用自来水管网压力的一种叠压式供水方式，卫生、节能、综合投资小。安装调试后，自来水管网的水首先进入稳流罐，并通过真空消除器将罐内的空气自动排除。当安装在设备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时，系统不经过加压泵直接供给;当自来水管网压力不能满足供水要求时，检测压力差额，由加压泵差多少、补多少;当自来水管网水量不足时，空气由真空消除器进入稳流罐

破坏罐内真空，即可自动抽取稳流罐内的水供给，并且管网内不产生负压。

箱泵的质量-苏州晔达给水设备公司-箱泵由苏州市晔达给水设备有限公司提供。苏州市晔达给水设备有限公司(000.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！