

宁波三辊闸 就选博志科技 智能三辊闸

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 宁波三辊闸 就选博志科技 智能三辊闸 |
| 公司名称 | 杭州博志科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市莫干山路1418-26号1幢南4楼（上城科技工业基地） |
| 联系电话 | 18958147087 |

产品详情

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

三辊闸常见问题原因分析及解决方法。

1.如何安装转杆？

解决方法：1)闸机通电，手动抬起闸杆，宁波三辊闸，使掉杆支架底部电磁铁吸合。转动转盘，压块到支架底部时下压压块，使安装闸杆的转盘的口位在中间位置。2)安装闸杆拧紧螺丝，并测试。

2.紧急情况如何保证通道畅通无阻，或消防信号或者紧急信号接入控制板什么端口？

解决方法：1)断电；2)紧急信号或者消防信号输入闸机控制器Test Down端口，自动掉杆，通道畅通。

3.通电不上杆？

原因分析：1)掉杆太往上了，闸机通电后手动抬起闸杆，闸杆锁头会将掉杆支架底部往上推，但是推不到能让电磁铁吸合的位置，闸杆无法扣住；2)闸杆与压块配合有偏差，压块无法扣入闸杆头。

解决方法：1)闸机通电手动将掉杆支架底部往上压，全自动三辊闸，使电磁铁吸上铁块，然后将固定掉杆支架四个螺丝拧松，掉杆支架稍微往下调节到一个合适的位置；2)如果是闸杆与压块配合有偏差，三根闸杆调换安装的位置。

4.断电不掉杆

原因分析：掉杆支架太往上，导致电磁铁解吸后，其底部仍然压不到闸杆锁头使其落下。

解决方法：首先手动将掉杆支架底部往上压，使电磁铁吸上铁块，然后将固定掉杆支架四个螺丝拧松，将其往下压(一般贴住闸杆处锁头即可)，后拧紧螺丝，断电测试。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

产品特点：

全自动三辊闸

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备；闸杆运行平稳；具有断电自动落杆，检票三辊闸，通电自动上杆；控制板带有记忆功能；有标准的输入、输出接口，是系统集成商的1佳首1选。

半自动（电动）三辊闸

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备；闸杆解1锁，迅速可靠；具有断电自动落杆，通电手台上杆；控制板带有记忆功能；有标准的输入、输出接口，是系统集成商的1佳首1选。

机械（手动）三辊闸

独特的地位、复位系统；自动复位，能够始终保持一根杆处于水平位置；属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单，可靠性高；不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所。

语音提示功能（包含5种语音提示，智能三辊闸，比如欢迎光临、谢谢等可以自己选择）；

红外防夹、防反冲、防尾随闯入报警功能；

上电自检、断电开闸的设计功能；

标准门禁开关输入信号（COM常闭 常开）输入，防潮防尘防水设计功能。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

三辊闸在建筑工程中的应用优势

三辊闸有助于企业或公司对人员的进出管理，配合工地管理系统，通过联网门禁控制器以及LED显示屏与视频采集组成出入管理，并能为企业管理者提供工地人员数据查询，便于工作管理与安全生产。三辊闸机采用先进的集成控制器与便捷的扩容性，为建筑工程管理者提供优1秀的服务。

1、灵活性：系统可灵活设置进出管制人员权限、时间段控制、持卡人的有效性及黑名单挂失、增加卡等功能。

2、多用性：通过授权，用户卡可用于停车、考勤、门禁、巡更、消费等“一卡通”管理，轻松实现一卡多用。

3、简单性：安装容易、接线简单，软件全中文界面，操作方便。

4、扩容方便：计算机与智能管理系统采用无线通讯方式，可以随意扩展通道数量。即当安装了相应的控制系统后，根据需要，若须增加智能通道闸及电梯控制设备的数量，硬件仅须增加相应的智能通道闸，软件对新增设备进行设置即可。

宁波三辊闸-就选博志科技-智能三辊闸由杭州博志科技有限公司提供。杭州博志科技有限公司（www.hzbz.com）是从事“液压柱,人脸识别,车牌识别,人脸识别通道闸,道闸杆,电子支付”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：储经理。