

# 纳米液态电气石提取液 熔喷布水驻极助剂操作简单直接喷涂

产品名称	纳米液态电气石提取液 熔喷布水驻极助剂操作简单直接喷涂
公司名称	石家庄文德矿产品有限公司
价格	1.50/公斤
规格参数	品牌:铭驰 产地:石家庄 添加量:10%
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号院付1号
联系电话	15230858878

## 产品详情

纳米液态电气石提取液 熔喷布水驻极助剂操作简单直接喷涂

透明纳米电气石原液产品介绍;

纳米电气石粉是由晶体电气石颗粒粉碎、提取、激活制成可以释放远红外线、负氧离子。

超细纳米电气石粉经有害物质检验（GB

18582-2008），可溶性重金属等有害物无检出，达到与肌肤接触产品A类标准。

纳米级电气石原液由自然石材经过食品级加工技术制成，本产品环保、无味、无毒、持续除菌，自带负电荷吸附灰尘、无二次污染、对人体没有伤害。

纳米级电气石原液使用量是被添加物质总量的3%-8%，负氧离子释放量可达1500-3000个/m，除病菌率可达到99.98%，增加颗粒物吸附。

纳米级电气石释放远红外线可穿透病菌外膜破坏病菌细胞内核结构，从而降解并清除细菌本体即使吸入也没有危害，除菌率可达99.9%以上。

纳米级电气石原液是一种新型的环保材料，有效去除异味、净化空气、祛除菌，具有无异味、无毒、释放量负氧离子的效果。

纳米电气石原液规格参数；

电气石有效成分含量：99.99%；

包装规格：20公斤/箱；

除菌率：99.98%

外观：无色透明液体

负离子电气石常用规格参数；

粒度规格：120目、210目、320目、400目、600目、800目、1250目、2000目3000目 5000目

纳米超细电气粉末主要规格：300纳米、200纳米、100纳米、80纳米、50纳米、30纳米。

块状负离子电气石原矿主要规格：1-2CM、2-4CM、3-6CM、5-8CM。

小型电气石颗粒大小为：3-5目、5-10目、15-20目、20-40目、40-60目。

液态透明电气石原液：无色透明液体，电气石含量高达99.9%。

成品熔喷布油性过滤率不达标，就用电气石液进行水驻极，用透明电气石原液兑纯净水10%，喷涂在熔喷布上，再进行静电驻极即可实现油性达标。

产品购买须知事项于服务介绍；

生产厂家直供货源优质价格优惠：可定制货物规格生产，可免费寄样测试，货品品质有保证，直接对接生产厂无中间商价格优惠。

拍摄产品显示色差：图片产品均为实物摆放拍摄，产品图片已专业调试，与真实产品颜色接近，因个人电脑显示器不一亮度与色相显示不一可能会有一定颜色差距，可免费发样测试 请以实物为主。

货物运输：根据订货量发货如整车、集装箱、物流、快运、快递等，发货前会告知运费价格，如有加急或特殊要求请备注。

货物收取检查：在取货收货时，请确定包装有无破碎与货物数量，如果不符合订单要求，请马上与我们

联系。如果在签收货物十几天后发现商品缺少，恕我们难以帮您解决可能是物流带来的麻烦。

关于客服：如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

产品售后服务：我们将提供完整的售后服务，厂家直销，品质保证。