

电熔白刚玉 正拓磨料 景德镇白刚玉

产品名称	电熔白刚玉 正拓磨料 景德镇白刚玉
公司名称	南京正拓磨料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号
联系电话	13952014638

产品详情

白刚玉如何保养和存储

1、不可随意上蜡

市场上的蜡种类凡多，有水性蜡、硬脂酸蜡、油性蜡、亚克力蜡等等。这些蜡基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔，还会沾上污尘形成蜡垢，造成石材表面产生黄化现象。

2、要常保持通风干燥

白刚玉怕环境湿度太大。水气会对白刚玉石材产生水化，水解及碳酸作用，白刚玉厂家，产生水斑，白化、风化、剥蚀、锈黄等各种病变，摧残石材。

3、要定期施作防护处理

要长保石材寿命，阻绝水和污染源的渗透，要定期施作防护处理，视石材种类及防护剂品质是1--3年做1--2次此处理。

4、要保持干净清洁

不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风砂及土壤微粒的长期折磨。因此要不时利用除尘器及静电拖把彻底做好除尘及清洁的工作。

5、防护剂的品质要特别注意

施作后要能维持白刚玉石材的透气性及防水性、防污性。决不可使用来路不明的防护剂，以免不但达不到防护效果，反而增加了白刚玉石材保养的困扰。

6、不可乱用非中性清洁剂

为求快速清洁效果，一般清洁剂均含有酸碱性，故若长时间使用不明成份的清洁剂，将会使白刚玉石材表面光泽尽失，且因非中性药剂的残留也是日后产生白刚玉石材病变的主因。

7、不可长期覆盖地毯、杂物

为保持白刚玉石材呼吸顺畅，应避免在白刚玉石材面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。

8、要定期保养、维护光泽

光靠除尘，清洁是无法让亮丽的白刚玉石材光泽持续保持不退的。因此要定期请专业公司派人做保养及光泽再生的维护工作诸如：使用结晶液让大理石面再结晶、或使用抛光粉让大理石或花岗石面再生光泽、或使用透气性的光泽保护剂等等。

9、要立即清除污染

所有白刚玉砂均具有天然毛细孔，污染源会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部，景德镇白刚玉，形成令人讨厌的污渍、因此要选择优良品质的石材专用防护剂施作在石材上防止污染源污染石材。

白刚玉微粉的特点：

- 1、化学性质稳定，不与酸碱发生反应；
- 2、同白刚玉一样颜色为纯白色，纯度高，无杂质；
- 3、颗粒致密，粒度分布均匀，单粒类型一致。
- 4、硬度比棕刚玉大，但是韧性比棕刚玉小，切削能力强；

白刚玉微粉的优点：

- 1、白刚玉微粉的硬度大，切削能力强，因此加工的速度比较快，且品质也好。
- 2、白刚玉微粉纯度较高，没有其他杂质，因此对于某些不能有铁粉残留的喷砂可以用白刚玉代替；
- 3、白刚玉微粉颜色结白，无论是喷砂还是研磨都不会对加工件的表面进行着色；

提高白刚玉砂操作时的表面处理效果

白刚玉砂是磨料种磨料，是以工业氧化为原料，于电弧中经2000度以上高温熔炼制成，具有纯度高、磨削能力强、耐酸碱腐蚀、耐高温、热稳定性好等特点，是作耐火材料的理想材料，白刚玉硬度，也可制作磨料磨具。适用于制造陶瓷、树脂固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等。这里给大家介绍一下如何提高白刚玉砂磨料喷砂时的表面处理效果。

喷砂加工砂材的选择不一样的产品，电熔白刚玉，所选的喷砂磨料也是不一样，效果自然也就不会一样，下面我们来说说如何提高白刚玉砂磨料喷砂时的表面处理效果。

根据工件材质和形状确定*适合你的方式，如滚筒式的翻滚作业、360度旋转喷砂作业、平板式输送式喷砂作业等。为您实现*佳的表面光洁度部分取决于你使用的砂材，事实上，不同砂材的按比例做适当混合可能会给你带来不一样的效果，比如让你的工件表面更加明亮，以及可以节约砂材。材质较硬的表面，我们应该用更硬的砂材去撞击，如果用塑胶粒去撞击钢铁铸件的表面，就等于以卵击石，当然，这些并不是优良，有时候根据想要的效果，必须采用一些背道而驰的方式获得。

电熔白刚玉-正拓磨料(在线咨询)-景德镇白刚玉由南京正拓磨料有限公司提供。“磨料,磨具,喷砂设备及配件”就选南京正拓磨料有限公司(njztml.tz1288.com)，公司位于：南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号，多年来，正拓磨料坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正拓磨料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.zgyml.cn)还是从事南京棕刚玉，江苏棕刚玉厂家，安徽棕刚玉价格的厂家，欢迎来电咨询。