海西大跨距电缆桥架安装 电缆桥架 赣达电器

产品名称	海西大跨距电缆桥架安装 电缆桥架 赣达电器
公司名称	西安赣达电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区大庞路韩琪寨村桥头
联系电话	19829622021

产品详情

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,电缆桥架目前尚无专门的规范指导,电缆桥架,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。电缆桥架根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的路由。在室内,海西镀锌电缆桥架公司,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,海西大跨距电缆桥架安装,

电缆桥架需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。电缆桥架在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。电缆桥架在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时。海西大跨距电缆桥架安装-电缆桥架。转达电器(查看)由西安赣达电器有限公司提供。海西大跨距电缆桥架安装-电缆桥架。赣达电器(查看)是西安赣达电器有限公司(www.xaganda.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:段经理。