

出租洒水车多少钱价格合理

产品名称	出租洒水车多少钱价格合理
公司名称	北京友联宇通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区东小口镇
联系电话	13699134940

产品详情

洒水车的消防知识

在春天和夏天，汽车和人很容易生气。车主必须记得检查并减少汽车的火灾。

1、电路老化

由于车内电路老化、绝缘橡胶损坏和插头虚接，难免“接地”，导致车内电路短路而起火。

2、电路修改

防盗装置的安装、音响的改装、灯光的改装、电子产品的安装等都会增加电路负载，影响电路的布局，所以改装必须到专业的车间进行。

3、油路老化

虽然说漏电比漏油更可怕，但如果电路没有“接地”，没有短路引起高温，也没有火花，漏电的危险系数相对较低。但一旦发现发动机舱漏油，也需要及时处理，消除隐患。

4、过满

加注过量可能导致溢出和泄漏。如果你再遇到火星，那很危险。所以不要为了让它整洁而过度填充。

5、危险品

长时间暴露在阳光下会让人无法忍受思考火灾、可充电财宝、香水和摩丝的危险。俗话说，车里一定要

有灭火器！灭火器！灭火器！

增加洒水车寿命的七要点

1：环卫洒水车对水源的要求

当绿化洒水车利用河沟、池塘作为水源时，吸水管端部需全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，严禁将过滤装置拆下。建议到水源较深的地方补水，如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。

2：环卫洒水车进水管需要真空状态

环卫洒水车吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

3：环卫洒水车抽水前需要加引水

离心式洒水车水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，出租洒水车多少钱，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵首先使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

4：环卫洒水车冬季一定要放水

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

5：环卫洒水车停车一定要挂停车挡

洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。

6：环卫洒水车回场后保养

清洁洒水车。检查加添燃油，润滑油和冷却液。检查风扇，水泵等皮带的紧度，不合适及时调整。检查轮胎气压及各齿轮箱的密封情况。检查和整理随车物件。

7：环卫洒水车定期排污

环卫洒水车水罐设有排污管，该罐的进口为水箱的较低点。经过一段时间的使用，一个不定期的检查打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

你知道洒水车在什么条件下不得上路作业？

(1)0 以下不能洒水。(2)洒水车早上9点半到12点，下午2点到5点半，轻度洒水，对大量积水的路面及时进行处理。(3)机扫车作业时间早上5点半到7点，中午10点半到12点，下午3点到5点。以清理路面为主，清扫过程中会轻度湿润路面，但是不会造成积水。

如需了解更多洒水车的相关信息，欢迎关注友联宇通网站或拨打图片上的电话询！

出租洒水车多少钱价格合理由北京友联宇通环保科技有限公司提供。北京友联宇通环保科技有限公司（www.ylyt.com.cn）是从事“洒水冲刷,污水运输,污泥运输,吸污吸粪,化粪池清掏,园林绿化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理

。