

# 螺钉式电缆支架型号 螺钉式电缆支架 全越玻璃钢电缆支架

产品名称	螺钉式电缆支架型号 螺钉式电缆支架 全越玻璃钢电缆支架
公司名称	松滋市全越新型材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市松滋市桥东开发区
联系电话	18171836708

## 产品详情

湖北全越新型材料有限公司以质量求生存，以信誉求发展。“顾客的满意是我们的荣耀”作为我们永远不变的质量政策。把“诚信、负责、创新、团队”作为全越人不断的追求和目标，愿与广大客户朋友携手共创美好的明天！

复合材料支架接地施工要求：

- 1、严格按照设计要求的数量和位置布置接地极与接地带，规格及型号务必符合设计要求。
- 2、内接地带与电缆支架、内接地带与外接地带及外接地带与接地极之间务必焊接牢固。接地带搭接长度不小于十公分，三面焊缝满焊，接地带与接地极、支架搭接，螺钉式电缆支架型号，搭接部位两面或三面焊缝务必满焊；焊缝高度不小于6MM，无焊渣，无气孔，按设计图纸要求做好防腐处理。
- 3、接地极应按设计要求埋入地下，如遇到岩石等地质条件，务必联系设计调整接地系统设计方案。

## 耐腐蚀

连续纤维增强热固性复合材料支架耐腐蚀，尤其适合在潮湿，盐雾，酸和弱碱环境使用。

## 电绝缘性

绝缘性能可以根据使用要求调整。

- 1) 电绝缘型，绝缘电阻大于1000G ；
- 2) 抗静电型，表面电阻小于10G 。

## 使用方便

通过产品预埋安装直接砌入墙体，求购螺钉式电缆支架，定位准确牢固，施工非常方便。也可以钻孔，螺钉式电缆支架，可以自攻螺丝。不会拉伤电缆，降低工人的劳动强度。

## 使用寿命

地下50年，地上20年。

湖北全越新型材料有限公司以质量求生存，以信誉求发展。“顾客的满意是我们的荣耀”作为我们永远不变的质量政策。把“诚信、负责、创新、团队”作为全越人不断的追求和目标，愿与广大客户朋友携手共创美好的明天！

## 耐腐蚀

连续纤维增强热固性复合材料支架耐腐蚀，尤其适合在潮湿，供应螺钉式电缆支架，盐雾，酸和弱碱环境使用。

## 电绝缘性

绝缘性能可以根据使用要求调整。1) 电绝缘型，绝缘电阻大于1000G ；2) 抗静电型，表面电阻小于10G 。

螺钉式电缆支架型号-螺钉式电缆支架-全越玻璃钢电缆支架 由松滋市全越新型材料厂提供。松滋市全越新型材料厂（[www.qyxxcl.com](http://www.qyxxcl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

