

阁楼生态木集成吊顶 山东临沂万润木业 阁楼生态木集成吊顶价格

产品名称	阁楼生态木集成吊顶 山东临沂万润木业 阁楼生态木集成吊顶价格
公司名称	山东万润木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂高新区马厂湖镇武德村西焦化厂后路西
联系电话	15168906006

产品详情

生态木吊顶一度成为市场上炙手可热的家装材料，成为很多业主都会优选的家装材料，因为生态木可以与原木相提并论，在颜色上可以与原木相媲美，可以说性能方面丝毫不会属于原木，但是在环保卫生方面却更好，那么生态木吊顶有哪些个性定制？

一，在颜色上拥有个性定制的方式

生态木吊顶可以根据不同的颜色来进行个性的定制，业主想要什么样的颜色就可以打造成什么样的颜色，只要与家装的风格相符合都可以满足。

二，在木纹样式上可以实现个性定制的方式

生态木吊顶可以根据木纹的样式来定制，阁楼生态木集成吊顶价格，只要有喜欢的样式都可以实现定制，尤其是原木的木纹样式就是很多业主都喜欢的。

三，按照尺寸、规格、厚度来定制

生态木吊顶还可以按照尺寸、规格、厚度来进行个性的定制，这样的定制方式也是非常重要的，可以说相对于石膏板和PVC板会更有优势，阁楼生态木集成吊顶厂家，在制作生态木吊顶的时候质量也会更好，这也是生态木广受市场欢迎的原因之一，让家装的效果更好，同时也满足了家装的实用性。

大家都知道，现在生态木吊顶已经在建材行业处于首屈一指的位置，无论是建设行业还是装修行业都已经设计到生态木吊顶的领域（主要用在餐厅、客厅、卧室、厨房和阳台等）。从需求来看，阁楼生态木集成吊顶批发，生态木在所有的建材行业已一马当先了。然而正对着生态木行业涉及范围的广泛，阁楼生态木集成吊顶，各种生态木厂家也竞相上市。消费者有点丈二和尚摸不清头脑，杂乱的生态木市场却

给消费者带来了许多困扰，更加困惑如何辨别生态木的优劣，现在就此问题做以下解答。

一、产品表面。在观产品表面可以看出以下几点：

A：亮度。的生态木吊顶的表面看起来会显得非常光亮，好像是涂了一层油漆似的；

B：纹理感。的生态木吊顶表面纹理感会非常清晰，看上去也很逼真；

C：木质感。的生态木吊顶的木质感会很强烈，能给客户带来温置身于大自然的感觉；

二、产品的横截面。产品的横截面更可以直观地来判断生态木吊顶产品质量的优劣。首先通过积压横截面来感受产品的硬度：好的生态木吊顶产品是硬度较好又带有一定的任性，而硬度很高受压的产品是材料配方不合理（一般来说是厂家为了降低材料成本，增加了产品的钙粉含量比例），还有横截面受压较软的产品一般都是生产过程中发泡程度过度造成的。其次看生态木产品的截面状态，好的生态木产品切面是不平整的，能从切面出看到木粉颗粒，而质量差得生态木产品切面比较平整，且切面发白（钙粉含量较高造成）。

至于生态木吊顶的外观，消费者的喜爱不同，一般也会选择不同的型号，大家在购买生态木吊顶时一定要考虑以上问题，相信按此方法选出来的产品，一定会让你满意。

在各类装修中，我们总会遇到需要吊顶的！而吊顶的目的就是为了让我们的顶更加美观！遮挡原来难看的顶！家装一般会对厨房和卫生间经验吊顶，我这主要是对于家装走廊进行吊顶。

工具/原料：

锯子、生态木、卷尺、墨斗、直钉枪、木条2cmx3cm、阴角线、阳角线。

1、测量现场、下单：

首先我们先利用卷尺对现场进行测量尺寸，算出所需要的吊顶的面积及生态木的量，以及木条的数量，算好后进行下单。

2、订木条：

测量现场木条的尺寸，根据现场对长的木条进行切割。使用直钉枪对木条进行钉载。后搭成一个木龙骨的形式。

3、生态木吊顶：

将木龙骨吊好之后。测量需要的生态木的所需尺寸。

4、用卷尺量好尺寸后，用铅笔及直尺对成品生态木进行测量，画线。将多余的生态木用锯子锯掉。

5、将锯好的生态木吊置到顶上。用直钉枪将起钉入在木条上。已做固定。

6、后将阴角线、阳角线包在留有锯齿的边角上。这样做是为了更好的让吊顶显得更加美观。根据以上步骤制作，一个完整的、漂亮的吊顶就出来啦。

阁楼生态木集成吊顶-山东临沂万润木业-阁楼生态木集成吊顶价格由山东万润木业有限公司提供。山东

万润木业有限公司 (www.cnwanrun.com) 为客户提供 “ 生态木长城板,生态木吊顶,生态木方木,生态木墙板 ” 等业务, 公司拥有 “ 万润 ” 等品牌, 专注于隔断与吊顶等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 李兴德。