空气加热器性能测试装置QY-CNT751

产品名称	空气加热器性能测试装置QY-CNT751
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-CNT751 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

产品详情

实验目的:QY-CNT751实验台可进行翅片管式换热,换热器内侧为热水、外侧为空气时的换热系数及阻力的测试。主要配置:循环防腐水泵,转子流量计、风冷冷凝器,翅片管式换热器,风洞实验段,多翼式低噪音离心风机,自动调节风门,笛形管及差压测风速装置,加热由固体调压模块无级调节,控制测试仪表箱,不锈钢加热水箱,8路信号输入巡检仪显示温度、水和风的阻力及风速。技术参数:1、输入电源:三相AC380V±10%50Hz,功率5.5KW。2、翅片风冷冷凝器,换热面积3.0m2,40W散热风扇。翅片管式换热器为铜管串铝片。3、不锈钢加热水箱,容积60L,加热功率4.0KW。4、循环热水泵参数:流量:20L/min,扬程:12m,功率:120W。流量计范围40-400L/h。5、离心风机参数:风量2000m3/h,风压1000 Pa,功率1.5KW。6、实验风道采用304不锈钢材质,分为风口段,实验段,测试段等,彼此之间采用法兰连接。7、温度由高精度温度传感器测量,信号输入巡检仪和高精度数字显示表显示温度、阻力、流速、功率等实验全部测量参数,手动风门调节风量。8、外形尺寸:2500×500×1600mm,外形为不锈钢可移动支架,带双刹车轮。

https://www.mmaan.com/a/chanpinjieshao/cainuantongfengshixunzhuangzhi/20170726/353.html