

设备起重吊装方案 聊城设备起重吊装 山东重联品质保证

产品名称	设备起重吊装方案 聊城设备起重吊装 山东重联品质保证
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东重联起重安装工程有限公司

山东重联起重设备安装工程有限公司是一家设备起重、吊装、移位、搬运、安装、就位、找平、大型厂房搬迁、装卸为一体的综合服务有限公司。长期以来，公司通过科学、严谨、专业的标准化管理锻造了一支经验丰富、技术熟练、设备先进、完善服务的专业队伍。以精湛的技术、服务完成各类精密机器设备及超高、超大、超重设备的组装、拆装、搬运的各种高难度工作。

设备吊装搬运通常是在室内或者结合室外来完成的，也就是我们说的设备拆卸和安装，调试等等过程，这个环节一般是在室内完成。而设备的吊装和装卸则是在室外来完成，另外就是可能一些大型的设备安装也要在室外完成，比如说风电设施，大型变压器等等。不过户外的环境较为复杂，如果遇到了特殊环境该如何来处理呢？

我们所说的特殊环境包括几种：雨雪大风天气，夜晚作业等等，在这些特殊环境中作业往往是要求较高，尤其是对安全更为重视，往往会对吊装作业采取一些预防的措施，下面就由重联起重为大家总结一下。

首先，风雨雪天气的吊装。根据国家吊装的相关规定，如果出现了6级以上的大风雨雪天气，是不适合进行吊装的。而如果是一般的风雨天气，可以按需来进行吊装，但也要对设备吊装进行一定的包装，例如外部包装防雨设别，设备起重吊装方案，或者是在防护的设施中来吊装。

其次，夜晚环境，一般来说晚上的视线会受到限制，影响吊装的效率，因此重联起重建议，一般要把吊装安排在白天，如果是必须要晚上进行，必须要在吊装现场按装探照灯，满足一定的采光条件才能吊装，并且要降低吊装的速度，注意安全施工。

后，在闹事环境吊装，考虑到周边人群很多，一定要注意设置警示牌，划定吊装的区域，设备起重吊装费用，在该区域范围外禁止其他人员进入。

山东重联起重设备安装工程有限公司是一家设备起重、吊装、移位、搬运、安装、就位、找平、大型厂房搬迁、装卸为一体的综合服务有限公司。

设备吊装过程中防止高空落物伤人措施：

- 1、地面操作人员必须戴安全帽。
- 2、操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下丢掷。
- 3、在高空用气割或电焊刀割时，聊城设备起重吊装，应采取措施，防止火花落下伤人。
- 4、地面操作人员，应尽量避免在高空作业的正下方停留或通过，也不得在起重机的吊杆或正在吊装的构件下停留或通过。
- 5、构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能拆除临时固定工具。
- 6、设置吊装禁区，禁止与吊装作业无关的人员入内。

触电、气瓶措施：

- 1、电焊机的电源线长度不宜超过5M，并必须架高，电焊机手所线的正常电压，在用交流电工作时60-80V，要求手手把线质量良好，如有破皮情况，必须及时用胶布严密包扎，电焊机的外壳应接地。
- 2、搬运氧气瓶时，必须采取防震措施，可向地猛摔。
- 3、氧气瓶不应放在阳光下暴晒，更不可接近火源，冬季如果瓶的阀门发生时，应用干净的抹布将阀门烫热，不可用火熏烤，还要防止机械油落在气瓶上。
- 4、发生器放置地点距离火源应在10M以上，如高空有电焊作业时，设备起重吊装施工方案，发生器不应放在下风。
- 5、桶应存放在干燥的房间内，并在桶下加垫，以防止桶底锈蚀腐烂，使水分进入桶而产生。打开桶时应使用不会发生火花的工具（如铜凿）。
- 6、已有机械设备应做好接地零或安装触保器，施工用电缆穿越脚手架时，必须采用绝地措施，防止触电事故（建立现场预检制度）。
- 7、在起吊时应进行试吊，看梁柱连接是否牢固再进行吊装。

山东重联起重设备安装工程有限公司是一家设备起重、吊装、移位、搬运、安装、就位、找平、大型厂

房搬迁、装卸为一体的综合服务有限公司。长期以来，公司通过科学、严谨、专业的标准化管理锻造了一支经验丰富、技术熟练、设备先进、完善服务的专业队伍。以精湛的技术、服务完成各类精密机器设备及超高、超大、超重设备的组装、拆装、搬运的各种高难度工作。为广大客户解决各类设备定位、装卸、搬运、起重的高难度问题，深得广大客户的好评和信赖。本单位是从事人工起重、吊装、搬运、安装的队伍。对各种大型机器在室内外的大、高、难、险、重的起重、吊装工程的操作有丰富的经验。

本司将以高标准科学管理推动着中心的服务质量和技术水平，保证以客为尊的原则：安全为主，技术先进，信誉好，更好地协助各个企业再创辉煌。

起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。

客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。设备起重吊装方案-聊城设备起重吊装-山东重联品质保证由山东重联起重安装工程有限公司提供。山东重联起重安装工程有限公司（www.sdzlqz.com）为客户提供“设备搬运,设备起重,设备安装,工厂搬迁,设备吊装,叉车租赁”等业务，公司拥有“山东重联起重安装”等品牌，专注于工业维修、安装等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。