

西安有机肥设备【越盛肥料设备】有机肥设备多少钱

产品名称	西安有机肥设备【越盛肥料设备】有机肥设备多少钱
公司名称	荥阳市越盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州荥阳市工业园区
联系电话	15093397069 15093397069

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：荥阳市越盛机械设备有限公司

我们都知道，生活中的鸡粪、猪粪等畜禽粪便，以及菌菇渣、作物秸秆等，都可以使用有机肥设备进行发酵处理，用于有机肥制作，现在在市场上有着非常广泛的使用，那么有机肥发酵罐有哪些性能方面的要求呢？

(1) 结构严密，经得起蒸汽的反复灭菌，内壁光滑，耐腐蚀性能好，以利于灭菌彻底和减小金属离子对生物反应的影响；

(2) 有良好的气—液—固接触和混合性能与效率较高的热量、质量、动量传递性能；

(3) 在保持生物反应要求的前提下，降低发酵罐能耗。

以上就是质量优良的有机肥设备应该具备的性能，如果您想要选购质量可靠、性能稳定、使用效果好的有机肥设备，欢迎您到【越盛肥料设备】来，我们将为您提供好用的设备以及完善的售后服务，期待您的到来哦。

有机肥设备原理是什么，今天小编就详细给大家解答一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

首先，将待发酵的物料投放到进料提升斗，通过电动提升装置将物料带进发酵罐中，在投放物料的同时，在启动液压泵站，通过液压缸推动棘轮转动、带动主轴开始搅拌。同时搅拌轴上所带的螺旋叶片带动物料翻转，使物料与空气充分接触，在搅拌的同时，通过高压罗茨风机不断打入空气，在搅拌轴上端设计有空气加热棒，对通过的高压空气进行加热，使待发酵物料开始进行有氧发酵阶段。

其次，通过电箱控制外部的工业电热毯和上部的加热系统开始对发酵罐体进行加热，在加热的同时通过温度传感器对罐体的温度进行调控，将发酵罐的温度控制在发酵所需的好状态。在物料发酵完毕后，通过螺旋输送出料口排出罐体，进行下一步加工处理。

【越盛肥料设备】公司多功能对辊挤压造粒机无烘干高浓度复合肥生产线、二合一烘干冷却设备、转鼓造粒机设备、转筒包膜机设备、复合肥成套设备等，期待您的来电。

有机肥设备的类型是什么呢？你知道有机肥设备的类型特点是什么吗？有什么样的特点和性能呢？有机肥设备的类型分类如下：

- 1) 筛分分离机械：用于畜禽粪便分离的筛分机械主要有斜板筛和振动筛。筛条截面形状为楔形的斜板筛，用于粪便分离具有结构简单、不堵塞等特点。但固体物质去除率较低，一般小于25%。
- 2) 离心分离机械：用于畜禽粪便的离心固液分离机主要有过滤离心机和卧式螺旋离心机。离心分离机的优点是分离速度快、分离；缺点是投资大，结构复杂、能耗高。
- 3) 压滤分离机械：压滤机具有处理能力大、操作管理简便、滤饼含水率低、无振动、无噪声、能耗低等优点。由于其是利用滤带使固液分离，为防止滤带堵塞，需高压水不断冲刷，增加污水处理量，成本高。
- 4) 螺旋挤压分离机械：螺旋挤压分离机是一种相对较为新型的固液分离设备，是目前畜禽粪便固液分离应用广的一种设备。其缺陷为在分离前需将原粪水用搅拌器搅拌均匀。

【越盛肥料设备】我们是一家专业研究肥料设备的一家公司，公司主营业务多样，大家如有需要的，可以直接联系我们。

